



ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE

MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KONDENZAČNÍCH KOTLŮ THERM (m)

SPOTŘEBIČ	Ø 60/100		Ø 80/125		2 x Ø 80	Flex Ø 80
	horizont.	vertik.	horizont.	vertik.	horizont. i vertik.	horizont. i vertik.
THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5	6	6	11	11	11 + 11 (sání + výdech)	11 + 11 (sání + výdech)
THERM 18 KD, KDZ, KDZ 5	7	6	14	14	15 + 15 (sání + výdech)	15 + 15 (sání + výdech)
THERM 24 KDN, KDCN, KDZN, KDZN 5	6	6	11	11	11 + 11 (sání + výdech)	11 + 11 (sání + výdech)
THERM 24 KDNS	-	-	11	11	11 + 11 (sání + výdech)	11 + 11 (sání + výdech)
THERM 25 KD, KDC, KDZ, KDZ 5	7	6	14	14	15 + 15 (sání + výdech)	15 + 15 (sání + výdech)
THERM 35 KD, KDZ, KDZ 5	7	6	14	14	15 + 15 (sání + výdech)	15 + 15 (sání + výdech)
THERM 45 KD.A	-	-	5 (10, 15)*	5 (10, 15)*	5 + 5 (sání + výdech)	5 + 5 (sání + výdech)


* Při prodloužení odtahu na 10 m je nutné počítat s omezením max. výkonu kotle o 2 kW, při prodloužení na 15 m o další 2 kW!
Zkracování max. délky kolenem: při použití kolena 90° = 0,75 m; 45° = 0,50 m

MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KONDENZAČNÍCH KOTLŮ THERM (m)

SPOTŘEBIČ	Ø 110/160		2 x Ø 110
	horizontálně	vertikálně	horizontálně i vertikálně
THERM 90 KD.A	9	8	10 + 10 (sání + výdech)

Zkracování max. délky kolenem: při použití kolena 90° = 0,75 m; 45° = 0,50 m

Odkouření ø 60/100 - THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD...




Odkouření ø 60/100 vertikální


- A – instalace na šikmé střeše
B – instalace na ploché střeše

	Název položky	Obj. č.	Cena
1	Příruba ø 60/100 s měřicími místy	24673	590
2	Vsuvka s kontrolním otvorem ø 60/100	213835	790
3	Koleno souosé ø 60/100, 45°	26140	390
4	Trubka souosá prodlužovací ø 60/100	0,5 m	29596
		1,0 m	29597
5	Průchodka střechou šikmá, otvor ø 125 mm	28014	690
6	Komínek vertikální ø 60/100	211253	890
7	Průchodka střechou rovná, otvor ø 125 mm	20363	390
8	Koleno ø 60/100, 90° s kontrolním otvorem	212756	790
9	Koleno ø 60/100, 90° s přírubou a měřicími místy	27216	590
10	Výdušná trubka ø 60/100 horizont.	24677	490
	Koleno souosé ø 60/100, 90°	26653	390
	Příruba z ø 60/100 na 80 mm výdech - sání z místnosti	27471	790
!	Silikonová pasta pro montáž odkouření 250 g	210280	190
	Průchodka vnitřní ø 100 mm	21081	59
	Průchodka vnější ø 100 mm	21184	59

Uvedené doporučené ceny jsou v Kč bez DPH




Odkouření ø 60/100 horizontální



Odkouření ø 60/100 horizontální

Odkouření ø 80/125 - THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... a 45 KD.A




Odkouření ø 80/125 vertikální

- A – instalace na šikmé střeše
B – instalace na ploché střeše

Název položky	Obj. č.	Cena
1 Redukční příruba z ø 60/100 na ø 80/125 s měřicími místy, pro 14, 18, 24, 25 a 35 KD...	24678	490
1 Redukční příruba z ø 80/105 na ø 80/125 s měřicími místy, pro 45 KD.A	27468	990
2 Vsuvka s kontrolním otvorem ø 80/125	211265	890
3 Koleno souosé ø 80/125, 45°	26432	490
4 Trubka souosá prodlužovací ø 80/125	0,5 m	24675
	1,0 m	27004
5 Průchodka střechou šikmá, otvor ø 125 mm	28014	690
6 Komínek vertikální ø 80/125	211255	990
7 Průchodka střechou rovná, otvor ø 125 mm	20363	390
8 Koleno ø 80/125, 90° s kontrolním otvorem	27648	890
9 Trubka sání - výdech ø 80/125, 1 m	27003	690
Koleno souosé ø 80/125, 90°	24676	490
! Silikonová pasta pro montáž odkouření 250 g	210280	190
Průchodka Ø 125, vnitřní/vnější	23776	119

Uvedené doporučené ceny jsou v Kč bez DPH




Odkouření ø 80/125 horizontální


Odkouření 2x Ø 80 (sání / výdech) - THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... a 45 KD.A

	Název položky	Obj. č.	Cena
1	Rozdělovač z Ø 60/100 na 2x Ø 80, pro 14, 18, 24, 25 a 35 KD...	212109	890
1	Rozdělovač z Ø 80/125 na 2x Ø 80, pro 45 KD.A a 24 KDNS	212110	1 290
	+ Redukční příruba z Ø 80/105 na Ø 80/125 pro 45 KD.A	27468	990
2	Vsuvka s kruhovým kontrolním otvorem Ø 80	211511	390
3	Koleno Ø 80, 45°	26142	190
4	Koleno Ø 80, 90°	26143	190
5	Trubka prodlužovací Ø 80	0,5 m 24666 190	
		1,0 m 26141 190	
6	Trubka sací Ø 80, 1 m	26435	290
7	Průchodka střechou šikmá, otvor Ø 125 mm	28014	690
8	Komínek vertikální Ø 80 (vnější Ø 125 mm)	211258	890
9	Koleno Ø 80, 90° s kontrolním otvorem	212755	390
10	Výdušná trubka Ø 80, 1 m	26144	290
11	Komínová hlavice, Ø 80	28167	590
	Redukce Ø 80, hrdlo-hrdlo (pro sání)	43771	490
	Prodloužení ohebné, 1,5 m	26874	490
	Držák do komína vč. kolena 90°	28201	390
	Vystředovací díl do komína	21961	390
	Krytka sání venkovní Ø 80 mm	36855	190
	Kryt sání vnitřní Ø 80 mm	211029	130
	Koncovka Ø 80 mm na komínové těleso	28555	1 090
!	Silikonová pasta pro montáž odkouření 250 g	210280	190
	Průchodka vnitřní Ø 80 mm	21020	49
	Průchodka vnější Ø 80 mm	21021	49


Uvedené doporučené ceny jsou v Kč bez DPH



Odkouření 2x 80 sání/výdech



Odkouření 2x 80 sání/výdech





Odkouření 2x 80 sání/výdech

Základní sady odkouření pro kotle THERM 45 KD.A v kaskádě

Obj. č.	Název položky	Cena
43760	Sada pro 2 kotle 45 KD.A, $\varnothing$ 125 mm	11 190
43761	Sada pro 2 kotle 45 KD.A, $\varnothing$ 160 mm	12 690
43762	Rozšíření o další kotel 45 KD.A, $\varnothing$ 160 mm	4 590

Pozn.: Rozšíření max. o další dva kotle v průměru 160 mm

Uvedené doporučené ceny jsou v Kč bez DPH



Příslušenství odtahů spalin


	Obj. číslo	Název položky	Doporučená cena bez DPH
	21851	Těsnící kroužek Ø 60 mm	29 Kč
	21448	Těsnící kroužek Ø 80 mm	59 Kč
	21852	Těsnící kroužek Ø 100 mm	69 Kč
	24662	Těsnící kroužek Ø 125 mm	99 Kč
	21020	Průchodka vnitřní Ø 80 mm	49 Kč
	21021	Průchodka vnější Ø 80 mm	49 Kč
	21081	Průchodka vnitřní Ø 100 mm	59 Kč
	21184	Průchodka vnější Ø 100 mm	59 Kč
	23776	Průchodka Ø 125, vnitř./vně.	119 Kč
	20363	Průchodka střechou rovná, otvor Ø 125 mm - plast	390 Kč
	28014	Průchodka střechou šikmá, otvor Ø 125 mm - plast	690 Kč
	24671	Těsnící kroužek Ø 60 mm, 3 břity	59 Kč
	27449	Těsnící kroužek Ø 80 mm, 3 břity	69 Kč
	29615	Těsnící kroužek Ø 100 mm, 3 břity, s výstupky	89 Kč
	210601	Těsnící kroužek Ø 125 mm, 2 břity	129 Kč
	210280	Silikonová pasta 250 g	190 Kč
	43859	Nasávací košík 80/125 (pro kotel THERM 24 KDNS)	590 Kč

Flexibilní systém odkouření ø 80 a ø 100 - THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... a 45 KD.A

	Název položky	Obj. č.	Cena
1	Koleno ø 60/100, 90° s přírubou a měřicími místy	27216	590
2	Vsuvka s kontrolním otvorem ø 60/100	213835	790
3	Trubka souosá prodlužovací ø 60/100 - 1,0m	29597	390
4	Varianta 1: FLEX - pateční koleno redukované 87° s kotvením DN60/80	43877	890
	Varianta 2: FLEX - koleno 87° pro vložkování DN60/80	43879	990
5	FLEX - jistící objímka spoje DN80	43881	290
6	FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 15,0m	43873	3 890
	FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 30,0m	43874	6 490
7	Distanční objímka DN80	43871	80
8	FLEX - jistící spona DN80	43882	190
9	FLEX - kotvicí spona DN80	43883	190
10	FLEX - komínová plastová hlavice černá DN80 - set (včetně jistící spony 43882)	43884	1 590
11	FLEX - komínové ukončení víceprůduchové černá DN80 - set (včetně kotvicí spony 43883)	43885	1 390
12	Redukční příruba z ø 60/100 na ø 80/125 s měřicími místy, pro 14, 18, 24, 25 a 35 KD...	24678	490
13	Koleno ø 80/125, 90° s kontrolním otvorem	27648	890
14	Trubka souosá prodlužovací ø 80/125 - 1,0m	27004	590
15	Varianta 1: FLEX - pateční koleno 87° s kotvením DN80	43876	690
	Varianta 2: FLEX - koleno 87° pro vložkování DN80	43878	990
	FLEX - adapter flex/pevná DN80	43875	490
	FLEX - těsnění DN80	43880	40


Uvedené doporučené ceny jsou v Kč bez DPH

Prostor pro přivádění spalovacího vzduchu musí být zbaven všech nečistot (saze, prach).




ODTAHY SPALIN

	Název položky	Obj. č.	Cena
1	Rozdělovač z $\varnothing$ 60/100 na 2x $\varnothing$ 80, pro 14, 18, 24, 25 a 35 KD...	212109	890
	Rozdělovač z $\varnothing$ 80/125 na 2x $\varnothing$ 80, pro 45 KD.A a 24 KDNS	212110	1 290
2	Koleno $\varnothing$ 80, 90° s kontrolním otvorem	212755	390
3	Koleno $\varnothing$ 80, 90°	26143	190
4	Trubka prodlužovací $\varnothing$ 80 - 0,5 m	24666	190
5	Trubka sací $\varnothing$ 80 - 1,0 m	26435	290
6	Varianta 1: FLEX - pateční koleno 87° s kotvením DN80	43876	690
	Varianta 1: FLEX - pateční koleno 87° s kotvením; redukované DN80/100	43889	1 290
	Varianta 2: FLEX - koleno 87° pro vložkování DN80	43878	990
7	FLEX - jistící objímka spoje DN80	43881	290
	FLEX - jistící objímka spoje DN100	43892	240
8	FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 15,0 m	43873	3 890
	FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 30,0 m	43874	6 490
	FLEX - trubka černá UV stabil. DN100 - 15,0 m	43886	4 690
	FLEX - trubka černá UV stabil. DN100 - 30,0 m	43887	8 790
9	Distanční objímka DN80	43871	80
	Distanční objímka DN110	43872	150
10	FLEX - jistící spona DN80	43882	190
	FLEX - jistící spona DN100	43893	190
11	FLEX - kotvící spona DN80	43883	190
	FLEX - kotvící spona DN100	43894	240
12	FLEX - komínová plastová hlavice černá DN80 - set (včetně jistící spony 43882)	43884	1 590
	FLEX - komínová plastová hlavice černá DN100 - set (včetně jistící spony 43893)	43895	2 290
13	FLEX - komínové ukončení víceprůduchové černá DN80 - set (včetně kotvící spony 43883)	43885	1 390
	FLEX - komínové ukončení víceprůduchové černá DN100 - set (včetně kotvící spony 43894)	43896	1 900
	FLEX - adapter flex/pevná DN100/110	43888	790
	FLEX - pateční koleno 87° s kotvením; redukované DN110/100	43890	1 290
	FLEX - těsnění DN100	43891	40



Dělený systém FLEX (2 x 80)
pro THERM 24 KDNS




Uvedené doporučené ceny jsou v Kč bez DPH

Odkouření ø 110/160 - THERM 90 KD.A

	Název položky	Obj. č.	Cena
1	Příruba na kotel	43707	2 290
2	Revizní T-kus ø 110/160 mm s odtokem kondenzátu	43710	2 690
3	Koleno souosé ø 110/160 mm, 45°	43701	990
4	Trubka souosá prodlužovací ø 110/160 mm	0,5 m	43713 990
		1,0 m	43703 1 390
5	Střešní průchodka 25-45°	43715	1 290
6	Střešní komínek vertik. ø 110/160 mm	43714	1 990
7	Revizní koleno ø 110/160 mm, 87°	43709	2 690
8	Výdušná trubka ø 110/160 mm, do zdi	43706	1 990
	Vsuvka ø 110/160 mm s odvodem kondenzátu	43711	1 090
	Koleno souosé ø 110/160 mm, 87°	43704	1 490


Uvedené doporučené ceny jsou v Kč bez DPH



Odkouření 2x ø 110 (sání / výdech) - THERM 90 KD.A

	Název položky	Obj. č.	Cena
1	Příruba na kotel	43707	2 290
2	Rozdělovač z ø 110/160 mm na 2x ø 110 mm	43712	1 690
3	Revizní T-kus ø 110 mm	43719	490
4	Koleno ø 110, 45°	43716	290
5	Trubka prodlužovací ø 110 mm	0,5 m	43722 390
		1,0 m	43721 490
6	Redukce ø 110 mm, hrdlo-hrdlo (pro sání)	43723	490
7	Ukončovací trubka bez hrdla ø 110 mm (sání), 0,5 m	43724	290
8	Ochranný košíček sání	43725	90
9	Střešní průchodka 25-45°	43715	1 290
10	Střešní komínek vertik. ø 110/160 mm	43714	1 990
	Koleno ø 110, 87°	43717	290
	Revizní koleno ø 110 mm, 87°	43718	790
	Vsuvka ø 110 mm s odvodem kondenzátu	43720	690
	Výdušná trubka ø 110/160 mm, do zdi	43706	1 990

Uvedené doporučené ceny jsou v Kč bez DPH



Základní sady odkouření pro kotle THERM 90 KD.A v kaskádě

Obj. č.	Název položky	Cena
43763	Sada pro 2 kotle 90 KD.A, ø 160 mm	22 900
43764	Sada pro 2 kotle 90 KD.A, ø 200 mm	26 900
43765	Rozšíření o další kotel 90 KD.A, ø 200 mm	12 900

Pozn.: Rozšíření max. o jeden další kotel v průměru 200 mm

Uvedené doporučené ceny jsou v Kč bez DPH

