

THERM

Elektro



THERM EL 5, 9, 14



- Energeticky úsporné čerpadlo
- Velmi tichý provoz díky zvoleným spínacím relé
- Jednoduché a intuitivní ovládání díky přehlednému dotykovému displeji
- Plynulá regulace po nízkých krocích po 500 W (THERM EL 5), po 1000 W (THERM EL 9), 1500 W (THERM EL 14)
- Minimální výkon kotle 500 W (THERM EL 5), 1000 W (THERM EL 9), 1500 W (THERM EL 14)
- Možnost připojení regulátoru s komunikací OpenTherm+
- Možnost regulace podle prostorové nebo venkovní teploty (ekvitermní regulace)
- Možnost ohřevu vody v externím zásobníku po doplnění trojcestného ventilu
- Možnost ovládání kotle dálkově pomocí SMS zpráv po doplnění SMS modulu
- Komunikace HDO – dálkové spínání provozu v nízkém tarifu dodavatelem elektřiny
- Možnost doplnění hlídače proudového maxima pro zamezení přetížení el. sítě v objektu
- Vhodné pro vytápění nízkoenergetických a pasivních domů (nízký minimální výkon)

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	--	---------------------	--------------	-----------------



PRO TOPENÍ I S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA EXTERNÍ ZÁSOBNÍK ¹

1607.1	THERM EL 5	0,5 ÷ 4,5		27	19 900	24 079
1608.1	THERM EL 9	1,0 ÷ 9,0		27	20 900	25 289
1609.1	THERM EL 14	1,5 ÷ 13,5		27	21 900	26 499

Sety kotel + zásobník



Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------	----------------------------



SET KOTEL + ZÁSOBNÍK TV










1608/125	THERM EL 9 + OKH 125 NTR/HV	1,0 ÷ 9,0	115		30 400	36 784
1609/125	THERM EL 14 + OKH 125 NTR/HV	1,5 ÷ 13,5	115		31 400	37 994

Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

¹ za použití doplňkového příslušenství lze také připojit k externímu zásobníku TV (teplé vody)

Regulace (kompletní nabídka na straně 54-57)



PT32 - inteligentní prostorový digitální termostat	Lyric T3R - bezdrátový digitální prostorový termostat	CR 04 - inteligentní prostorový regulátor (OpenTherm)	PT59 - inteligentní prostorový regulátor (OpenTherm)	Lyric T6R - chytrý internetový, bezdrátový, programovatelný termostat (WiFi)
IV 	IV 	VI  	VI  	V   
Obj. č. 43537	Obj. č. 43957	Obj. č. 43452	Obj. č. 43507	Obj. č. 43959
2 090 Kč	2 390 Kč	2 090 Kč	2 290 Kč	5 490 Kč

Separátory nečistot (kompletní nabídka na straně 78)

Separátor nečistot s magnetem 3/4"	Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	Separátor SLIM s magnetem - s etážkou 3/4"	Separátor SLIM s magnetem - přímý 3/4"
<td> <td> <td> </td></td></td>	<td> <td> </td></td>	<td> </td>	
Obj. č. 43566	Obj. č. 43684	Obj. č. 43755	Obj. č. 43754
1 790 Kč	2 790 Kč	2 190 Kč	1 900 Kč

Zásobníky pro nepřímý ohřev teplé vody (kompletní nabídka na straně 50-51)



Příklad doporučené sestavy

Název položky	Objednací číslo	Cena bez DPH
Kotel THERM EL 9	1608.1	20 900
Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	43684	2 790
Regulátor Lyric T3R	43957	2 390
Náplň ochranná do ÚT - C1 (500 ml)	43968	690
Zásobník THERM OKH 125 NTR/HV	14356	11 900
Hlava trojcestného ventilu	43464	890
Tělo trojcestného ventilu 3/4"	43466	590
Cena celkem		40 150



Nástěnné elektrokotle THERM

Rozměry a připojení kotle



- 1 Vstup vratné vody, G 3/4" vnější
- 2 Výstup pojistného ventilu
- 3 Výstup topné vody, G 3/4" vnější
- 4 Vstup pro dopouštění systému, G 1/2" vnější
- 5 Průchodka přívodního el. kabelu