

Ceník sortimentu

Platnost od 1. července 2026

**SPOLEHLIVÉ A ÚSPORNÉ VYTÁPĚNÍ
DO VAŠEHO DOMOVA**

Tepelná čerpadla vzduch/voda airTHERM

Tepelný výkon (kW)	Pouze pro topení *		
3,5 - 10,1	airTHERM 10		

Plynové kondenzační kotle THERM

Tepelný výkon (kW)	Pouze pro topení *	S průtokovým ohřevem teplé vody	S připojením na externí zásobník TV *	S integrovaným zásobníkem TV
PREMIUM Condens				
1,8 - 19,0	THERM 18 KD	THERM 18 KDC	THERM 18 KDZ	THERM 18 KDZ 5 (55l, nerez)
2,65 - 24,9	THERM 25 KD	THERM 25 KDC	THERM 25 KDZ	THERM 25 KDZ 5 (55l, nerez)
3,4 - 37,0	THERM 35 KD	THERM 35 KDC	THERM 35 KDZ	THERM 35 KDZ 5 (55l, nerez)
7,4 - 49,5	THERM 49 KD			
8,4 - 68,5	THERM 65 KD			
OPTIMUM Condens				
3,2 - 14,8	THERM 14 KDN		THERM 14 KDZN	THERM 14 KDZN 5 (55l, nerez)
4,9 - 20,7 (24,0)	THERM 24 KDN	THERM 24 KDCN	THERM 24 KDZN	THERM 24 KDZN 5 (55l, nerez)
4,7 - 26,0	THERM 24 KDNS **			
CLASSIC Condens				
25,6 - 95,0	THERM 90 KD.A			
25,7 - 120,0	THERM 120 KD.A			

Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM

Tepelný výkon (kW)	S průtokovým ohřevem teplé vody	S připojením na externí zásobník TV	S integrovaným zásobníkem TV
5,0 - 14,0		THERM PRO 14 XZ.A	THERM PRO 14 KX.A (55l, nerez)
8,0 - 20,0	THERM 20 CXE.AA	THERM 20 LXZE.A	THERM 20 LXZE.A 5 (55l, nerez)
12,0 - 28,0	THERM 28 CXE.AA	THERM 28 LXZE.A	

Nástěnné elektrokotle THERM

Tepelný výkon (kW)	Pro topení i s možností připojení na externí zásobník	Tepelný výkon (kW)	Pro topení i s možností připojení na externí zásobník	Tepelný výkon (kW)	Pro topení i s možností připojení na externí zásobník
Ekonomická řada		Standardní řada		S dotykovým displejem	
2,5 - 7,5	THERM ELN 8	2,5 - 7,5	THERM EL 8	0,5 - 4,5	THERM EL 5
5,0 - 15,0	THERM ELN 15	2,5 - 15,0	THERM EL 15	1,0 - 9,0	THERM EL 9
		2,5 - 22,5	THERM EL 23	1,5 - 13,5	THERM EL 14
		5,0 - 30,0	THERM EL 30		
		5,0 - 37,5	THERM EL 38		
		5,0 - 45,0	THERM EL 45		

TV Teplá voda

* Za použití doplňkového příslušenství lze připojit k externímu zásobníku TV také všechny kotle uvedené v sloupci „Pouze pro topení“

** Jedná se o stacionární plynový kotel

OBSAH

Rozdělení výrobků THERM	2
Tepelná čerpadla vzduch/voda airTHERM	4
Příslušenství tepelných čerpadel airTHERM	4
Kondenzační plynové kotle THERM	6
PREMIUM Condens	6
OPTIMUM Condens	7
CLASSIC Condens	8
Atmosférické plynové kotle THERM	8
Elektrokotle THERM	9
Příslušenství ke kotlům	10
Zásobníky teplé vody THERM	11
Příslušenství k zásobníkům TV	12
Regulace plynových kotlů a elektrokotlů	13
Regulace drátové	13
Regulace bezdrátové.....	13
Regulace internetové	13
Doplňky regulace	14
Zónové hydraulické jednotky SIM	14
Ochranné a čistící pomůcky	15
Odtahy spalin pro kondenzační kotle	16
Koaxiální systém Ø 60/100.....	16
Koaxiální systém Ø 80/125	16
Dvoutrubkový systém 2x Ø 80	16
Flexibilní systém Ø 80 a Ø 100	17
Koaxiální systém Ø 110/160.....	17
Dvoutrubkový systém 2x Ø 110	18
Příslušenství odtahů spalin.....	18
Kaskádové kotelny THERMONA	19
Hydraulické rozdělovače THERMSET	19
Regulace kaskádové kotelny	21
Kaskádové regulátory.....	21
Interface - komunikační rozhraní pro elektrokotle	22
Jednozónové regulátory.....	23
Vícezónové regulátory	23
Volně programovatelné regulátory	27
Rozdělovače topných větví	28
Nosné rámy kotlů	30
Odkouření kaskády kotlů	31
Ostatní příslušenství	32
Maximální délky odtahů spalin	35

Tepelná čerpadla vzduch/voda airTHERM

Objednací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
TEPELNÁ ČERPADLA			
1801	airTHERM 10 - tepelné čerpadlo vzduch / voda s invertorem	109 900	132 979
1802	inTHERM 10 - vnitřní jednotka	78 900	95 469
1803	inTHERM Hybrid - vnitřní jednotka	70 900	85 789
1801/1	airTHERM 10 - set 200 HR (zvýhodněný set obsahuje airTHERM 10 + inTHERM 10 + OKC 200 NTR/HR 120 - kombinovaná sestava akumulární nádrže a zásobníku TV + filtr s magnetem TF1 - G1")	219 900	266 079

Příslušenství tepelných čerpadel airTHERM

Objednací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH ČERPADEL - REGULACE			
219401	Sada pro rozšíření jednotky inTHERM o 4 výstupy (relé)	1 990	2 408
218248	Záslepka a rámeček displeje vnitřní jednotky inTHERM	690	835
218540	Pokojeová jednotka RC 25	2 390	2 892
216167	Pokojeové čidlo teploty	960	1 162
44636	Kabelové teplotní čidlo Pt1000 - IP67, 5 m, do jímky	590	714
214250	Upevňovací modul teplotního čidla Pt1000 na trubku	180	218
44638	Čidlo venkovní teploty Pt1000 - PC/ABS-IP54	790	956
218777	WiFi modul pro inTHERM	690	835
218474	Bezdrátové pokojeové čidlo WiFi RSW 30	2 580	3 122
218491	Topný kabel TČ, 5 m	883	1 068
210442	Modul OT - pro připojení kotlů s protokolem OpenTherm, TCL2 - čtyřvodičové připojení	3 410	4 126

PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH ČERPADEL - PŘIPOJOVACÍ PRVKY			
216757	Kompenzátor pro protizámrazovou ochranu TČ - G1"	420	508
44642	Hadice připojovací nerez 1" - 350 mm, včetně tepelné izolace	610	738
44643	Hadice připojovací nerez 1" - 650 mm, včetně tepelné izolace	740	895
44644	Hadice připojovací nerez 1" - 950 mm, včetně tepelné izolace	850	1 029
44645	Hadice připojovací nerez 1" - 1250 mm, včetně tepelné izolace	990	1 198
217458	Držák na stěnu pro tepelná čerpadla včetně silentbloků	10 600	12 826
43998	Protizámrazový ventil 1" (DN 25)	2 690	3 255
43999	Protizámrazový ventil 5/4" (DN 32)	2 860	3 461
44714	Kulový kohout s př. maticí 1" DN20	690	835
211189	Filtr s magnetem TF1 - G1"	4 790	5 796

Objednací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
-----------------	---------------	--------------	----------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH ČERPADEL - AKUMULACE

14689	Akumulační nádrž NAD 100 v1	8 890	10 757
14683	Akumulační nádrž NAD 250 v1	13 990	16 928
14669	Sestava ohříváče a akumulační nádrže OKC 200 NTR/HR 120	44 711	54 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÝCH ČERPADEL - ČERPADLOVÉ SKUPINY

43784	Cirkulační jednotka přímá, DN 25, bez směšovacího ventilu, určeno pro tzv. přímé topné větve, nutno doplnit oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3	5 190	6 280
43785	Cirkulační jednotka směšovací, DN 25, s integrovaným trojcestným směšovacím ventilem, nutno doplnit oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3 a servopohonem ESBE ARA639 nebo ARA661	6 890	8 337
43780	Rozdělovač kompaktní - dva okruhy, včetně držáku a tepelné izolace, max. 70 kW	6 890	8 337
43648	Servopohon ESBE ARA639, 24VAC / DC, analog 0-10V	4 750	5 748
43649	Servopohon ESBE ARA661, 230V, 3bod	3 990	4 828
43786	Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3 AUTO, vhodné pro osazení do cirkulačních jednotek	3 790	4 586

Plynové kondenzační kotle THERM - PREMIUM Condens

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Třída energetické účinnosti ohřevu vody	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
-----------------	---------------	------------------	--	---	---------------------	--------------	----------------



POUZE PRO TOPENÍ¹

10105	THERM 18 KD ⑥	1,8 ÷ 19,0	A	-	28	44 900	54 329
1096	THERM 25 KD ⑥	2,65 ÷ 24,9	A	-	28	45 900	55 539
10117	THERM 35 KD ⑥	3,4 ÷ 37,0	A	-	28	49 900	60 379
10124	THERM 49 KD ⑥	7,4 ÷ 49,5	A	-	39	66 900	80 949
10120	THERM 65 KD ⑥	8,4 ÷ 68,5	A	-	42	79 900	96 679



S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TV

10125	THERM 18 KDC ⑥	1,8 ÷ 19,0 (23,5) ³	A	A _{XL}	29	46 900	56 749
1098	THERM 25 KDC ⑥	2,65 ÷ 24,9	A	A _{XL}	29	47 900	57 959
10126	THERM 35 KDC ⑥	3,4 ÷ 37,0	A	A _{XL}	29	52 900	64 009



S PŘIPOJENÍM NA EXTERNÍ ZÁSObNÍK TV

10106	THERM 18 KDZ ⑥	1,8 ÷ 19,0	A	-	28	45 900	55 539
1097	THERM 25 KDZ ⑥	2,65 ÷ 24,9	A	-	29	46 900	56 749
10118	THERM 35 KDZ ⑥	3,4 ÷ 37,0	A	-	29	51 900	62 799



S INTEGROVANÝM ZÁSObNÍKEM TV

10107	THERM 18 KDZ 5 ⑥	1,8 ÷ 19,0	A	A _L	54	65 900	79 739
1099	THERM 25 KDZ 5 ⑥	2,65 ÷ 24,9	A	A _{XL}	54	67 900	82 159
10119	THERM 35 KDZ 5 ⑥	3,4 ÷ 37,0	A	A _{XL}	54	70 900	85 789

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21% DPH
-----------------	---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------	---------------------------



SET KOTEL + ZÁSObNÍK TV

10106/100	THERM 18 KDZ + OKH 100 NTR/HV	1,8 ÷ 19,0	87	A	57 900	70 059
10106/125	THERM 18 KDZ + OKH 125 NTR/HV	1,8 ÷ 19,0	115	A	58 900	71 269
1097/100	THERM 25 KDZ + OKH 100 NTR/HV	2,65 ÷ 24,9	87	A	59 900	72 479
1097/125	THERM 25 KDZ + OKH 125 NTR/HV	2,65 ÷ 24,9	115	A	60 900	73 689

Set obsahuje plynový kondenzační kotel, zásobník teplé vody a teplotní sondu zásobníku.
Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

10106/80	THERM 18 KDZ + THERM 80/S	1,8 ÷ 19,0	80	A	77 900	94 259
1097/80	THERM 25 KDZ + THERM 80/S	2,65 ÷ 24,9	80	A	82 900	100 309
10118/80	THERM 35 KDZ + THERM 80/S	3,4 ÷ 37,0	80	A	86 900	105 149

SPECIÁLNÍ SET - obsahuje kotel THERM 18, 25, nebo 35 KDZ, nerezový 80 litrový zásobník v designu kotle **THERM 80/S**, expanzní nádobu TV, separátor nečistot s magnetem, součásti nutné k propojení kotle a zásobníku, teplotní sondu zásobníku.

⑥ plynové kotle s nízkoemisním hořákem - třída NOx 6

¹ za použití doplňkového příslušenství lze také připojit k externímu zásobníku TV (teplé vody) | ³ výkon kotle na ohřev TV

Plynové kondenzační kotle THERM - OPTIMUM Condens

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Třída energetické účinnosti ohřevu vody	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
-----------------	---------------	------------------	--	---	---------------------	--------------	----------------



POUZE PRO TOPENÍ¹

10101	THERM 14 KDN ⑥	3,2 ÷ 14,8	A	-	32	40 400	48 884
1093	THERM 24 KDN ⑥	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	A	-	32	41 400	50 094



S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TV

1091	THERM 24 KDCN ⑥	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	A	A _L	34	43 400	52 514
------	------------------------	--------------------------------	---	----------------	----	--------	--------



S PŘIPOJENÍM NA EXTERNÍ ZÁSOBNÍK TV

10102	THERM 14 KDZN ⑥	3,2 ÷ 14,8	A	-	33	41 400	50 094
1092	THERM 24 KDZN ⑥	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	A	-	33	42 400	51 304



S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV

10103	THERM 14 KDZN 5 ⑥	3,2 ÷ 14,8	A	B _L	54	61 900	74 899
1094	THERM 24 KDZN 5 ⑥	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	A	A _{XL}	54	62 900	76 109



STACIONÁRNÍ KOTEL POUZE PRO TOPENÍ¹

1095	THERM 24 KDNS ⑥	4,7 ÷ 26,0	A	-	49	54 900	66 429
------	------------------------	------------	---	---	----	--------	--------

Součástí kotle **THERM 24 KDNS** je redukční příruba z 60/100 na 80/125 (24678). Přečerpávací stanice kondenzátu (36522) není standardní součástí kotle. V případě potřeby nutno objednat samostatně.

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21% DPH
-----------------	---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------	---------------------------



SET KOTEL + ZÁSOBNÍK TV

10102/100	THERM 14 KDZN + OKH 100 NTR/HV	3,2 ÷ 14,8	87	A	54 400	65 824
10102/125	THERM 14 KDZN + OKH 125 NTR/HV	3,2 ÷ 14,8	115	A	55 400	67 034
1092/100	THERM 24 KDZN + OKH 100 NTR/HV	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	87	A	55 400	67 034
1092/125	THERM 24 KDZN + OKH 125 NTR/HV	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	115	A	56 400	68 244

Set obsahuje plynový kondenzační kotel, zásobník teplé vody a teplotní sondu zásobníku.
Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

⑥ plynové kotle s nízkoemisním hořákem - třída NOx 6

¹ za použití doplňkového příslušenství lze také připojit k externímu zásobníku TV (teplé vody) | ³ výkon kotle na ohřev TV

Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM - CLASSIC Condens

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Třída energetické účinnosti ohřevu vody	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
-----------------	---------------	------------------	--	---	---------------------	--------------	----------------



POUZE PRO TOPENÍ¹

1090.1	THERM 90 KD.A ⑥	25,6 ÷ 95,0	A	-	68	121 400	146 894
10127	THERM 120 KD.A ⑥	25,7 ÷ 120,0	A	-	85	142 400	172 304

Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM



S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TV

1038.9	THERM 20 CXE.AA ⑥	8,0 ÷ 20,0	C	A _L ⁴	39	35 900	43 439
1044.9	THERM 28 CXE.AA ⑥	12,0 ÷ 28,0	C	B _{XL}	40	36 900	44 649



S PŘIPOJENÍM NA EXTERNÍ ZÁSOBNÍK TV

1014.9	THERM PRO 14 XZ.A ⑥	5,0 ÷ 14,0	C	B _L ⁴	30	32 900	39 809
1039.9	THERM 20 LXZE.A ⑥	8,0 ÷ 20,0	C	A _L ⁴	37	33 900	41 019
1045.9	THERM 28 LXZE.A ⑥	12,0 ÷ 28,0	C	A _{XL} ⁴	41	34 900	42 229



S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV

1019.10	THERM PRO 14 KX.A (55l - nerez) ⑥	5,0 ÷ 14,0	C	B _L	70	50 900	61 589
1076.1	THERM 20 LXZE.A 5 (55l - nerez) ⑥	8,0 ÷ 20,0	C	B _L	62	51 900	62 799

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21% DPH
-----------------	---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------	---------------------------



SET KOTEL + ZÁSOBNÍK TV

1014/100	THERM PRO 14 XZ.A + OKH 100 NTR/HV	5,0 ÷ 14,0	87	C	45 400	54 934
1039/100	THERM 20 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV	8,0 ÷ 20,0	87	C	46 400	56 144
1045/100	THERM 28 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV	12,0 ÷ 28,0	87	C	47 400	57 354

Set obsahuje plynový atmosférický kotel, zásobník teplé vody a teplotní sondu zásobníku.
Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

⑥ plynové kotle s nízkoemisním hořákem - třída NOx 6

¹ za použití doplňkového příslušenství lze také připojit k externímu zásobníku TV (teplé vody)

⁴ hodnoty se vztahují na kotel se zásobníkem OKH 100 NTR/HV

Nástěnné elektrokotle THERM

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
-----------------	---------------	------------------	--	---------------------	--------------	----------------



PRO TOPENÍ I S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA EXTERNÍ ZÁSObNÍK¹

Elektrokotle - ekonomická řada

1611.1	THERM ELN 8 - DOPRODEJ	2,5 ÷ 7,5	D	31	21 900	26 499
1612.1	THERM ELN 15 - DOPRODEJ	5,0 ÷ 15,0	D	33	23 900	28 919

Elektrokotle - standardní řada

1601.1	THERM EL 8	2,5 ÷ 7,5	D	37	26 400	31 944
1602.1	THERM EL 15	2,5 ÷ 15,0	D	38	28 400	34 364
1603.1	THERM EL 23	2,5 ÷ 22,5	D	39	31 400	37 994
1604.1	THERM EL 30	5,0 ÷ 30,0	D	43	36 900	44 649
1605.1	THERM EL 38	5,0 ÷ 37,5	D	44	38 900	47 069
1606.1	THERM EL 45	5,0 ÷ 45,0	D	45	42 400	51 304

Elektrokotle s dotykovým displejem

1607.1	THERM EL 5	0,5 ÷ 4,5	D	27	29 400	35 574
1608.1	THERM EL 9	1,0 ÷ 9,0	D	27	30 400	36 784
1609.1	THERM EL 14	1,5 ÷ 13,5	D	27	31 400	37 994

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21% DPH
-----------------	---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------	---------------------------



SET KOTEL + ZÁSObNÍK TV


1608/100	THERM EL 9 + OKH 100 NTR/HV	1,0 ÷ 9,0	87	D	44 400	53 724
1608/125	THERM EL 9 + OKH 125 NTR/HV	1,0 ÷ 9,0	115	D	45 400	54 934
1609/100	THERM EL 14 + OKH 100 NTR/HV	1,5 ÷ 13,5	87	D	45 400	54 934
1609/125	THERM EL 14 + OKH 125 NTR/HV	1,5 ÷ 13,5	115	D	45 900	55 539

Set obsahuje elektrokotel, zásobník teplé vody, externí trojcestný ventil a teplotní sondu zásobníku.

Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

¹ za použití doplňkového příslušenství lze také připojit k externímu zásobníku TV (teplé vody)

Příslušenství ke kotlům

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH
Příslušenství ke kotlům							
	44888 Sada příslušenství BASIC (příruba 24678, termostat 44540, separátor 43955 a plynový filtr 44826)	4 890	5 917		36522 Přečerpávací stanice kondenzátu CONLIFT1	2 890	3 497
	44889 Sada příslušenství COMFORT (příruba 24678, termostat 44541, separátor 43684 a plynový filtr 44826)	7 530	9 111		43799 Neutralizační zařízení CONLIFT pH+ Box	2 490	3 013
	43464 Hlava trojcestného ventilu SPST, včetně kabelu	1 110	1 343		43798 Náhradní granulát CONLIFT - 6kg	2 990	3 618
	43465 Tělo trojcestného ventilu 1"	910	1 101		44694 Hadice připojovací DN12 R1/2(T) - G3/4, 400 mm, otočná koncovka	690	835
	43466 Tělo trojcestného ventilu 3/4"	810	980		44695 Hadice připojovací DN12 R1/2(T) - G3/4, 500 mm, otočná koncovka	710	859
	44386 Kabel trojcestného ventilu 24 KDNS (nutný k připojení trojcest. ventilu do kotle!)	360	436		44696 Hadice připojovací DN12 R1/2(T) - G3/4, 600 mm, otočná koncovka	750	908
	43637 Set pro ohřev vody k elektrokotlům ELN (kabely, interface)	1 190	1 440		44697 Hadice připojovací DN12 R1/2(T) - G3/4, 1000 mm, otočná koncovka	810	980
	21053 Trojcestný ventil pro ohřev vody k elektrokotlům ELN	1 969	2 382		37032 Hadice plynová nerezová R3/4" - G3/4", 800 mm	990	1 198
	43649 Servopohon trojcestného ventilu ESBE ARA661, 230V (pro kotle 90 KD.A, 120 KD.A)	3 990	4 828		72548 Hadice plynová připojovací DN32 G5/4 - G5/4, 800 mm (90 KD.A, 120 KD.A)	1 740	2 105
	43647 Tělo trojcestného ventilu G6/4" (pro kotle 90 KD.A, 120 KD.A)	2 440	2 952		44825 Plynový filtr závitový, Rp1/2", DN15	1 280	1 549
	43810 Hydraulický vyrovnávač 1" s izolací	7 490	9 063		44826 Plynový filtr závitový, Rp3/4", DN20	1 280	1 549
	43811 Hydraulický vyrovnávač 6/4" s izolací	11 160	13 504		44827 Plynový filtr závitový, Rp1", DN25	1 530	1 851
	44907 Hydraulický vyrovnávač 2" s izolací	17 100	20 691		44843 Náhradní vložka do plynového filtru, 10 mikronů, DN15-25	144	174

Zásobníky pro nepřímý ohřev teplé vody

Obj. číslo	Název položky	Třída energetické účinnosti	Objem (l)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Závěsný v designu kotle - zásobník ocelový, smalt					
14136	THERM 60/Z *	B	58	18 600	22 506
Závěsný v designu kotle - zásobník nerezový					
14135	THERM 55/Z *	C	55	19 600	23 716
Stacionární v designu kotle - zásobník ocelový, smalt					
14137	THERM 60/S *	B	58	18 600	22 506
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal hranatý - horní vývody - 1 výměník					
14355	THERM OKH 100 NTR/HV	B	87	17 025	20 600
14355/P	THERM OKH 100 NTR/HV - 4 ks, paletový odběr	B	87	64 695	78 281
14356	THERM OKH 125 NTR/HV	B	113	18 760	22 700
14356/P	THERM OKH 125 NTR/HV - 4 ks, paletový odběr	B	113	71 288	86 258
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - horní vývody - 1 výměník					
14373	THERM OKC 100 NTR/HV	B	87	17 025	20 600
14373/P	THERM OKC 100 NTR/HV - 4 ks, paletový odběr	B	87	64 695	78 281
14382	THERM OKC 125 NTR/HV	B	113	18 760	22 700
14382/P	THERM OKC 125 NTR/HV - 4 ks, paletový odběr	B	113	71 288	86 258
14440	THERM OKC 160 NTR/HV	B	148	20 248	24 500
14440/P	THERM OKC 160 NTR/HV - 2 ks, paletový odběr	B	148	38 472	46 551
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - 1 výměník					
14311	THERM OKC 100 NTR	B	87	16 900	20 449
14312	THERM OKC 125 NTR	C	113	18 400	22 264
14313	THERM OKC 160 NTR	C	148	19 900	24 079
14314	THERM OKC 200 NTR	C	208	21 900	26 499
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - 2 výměníky					
14315	THERM OKC 200 NTRR	C	200	24 900	30 129

* Zásobníky v designu kotlů THERM řady OPTIMUM Condens a PREMIUM Condens

Obj. číslo	Název položky	Třída energetické účinnosti	Objem (l)	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
------------	---------------	-----------------------------	-----------	--------------	----------------

Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - boční příruba - 2 výměníky

14353	THERM OKC 200 NTRR/BP	C	200	28 017	33 901
14394	THERM OKC 300 NTRR/BP	C	285	34 917	42 250
14411	THERM OKC 400 NTRR/BP	C	363	47 600	57 596
14412	THERM OKC 500 NTRR/BP	C	433	55 000	66 550
14413	THERM OKC 750 NTRR/BP	C	710	92 810	112 300
14476	THERM OKC 1000 NTRR/BP	C	930	110 661	133 900

Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový s el. vložkou

14339	THERM OKCE 100 NTR / 2,2 kW	B	87	22 900	27 709
14340	THERM OKCE 125 NTR / 2,2 kW	C	113	23 900	28 919
14341	THERM OKCE 160 NTR / 2,2 kW	C	148	24 900	30 129
14342	THERM OKCE 200 NTR / 2,2 kW	D	208	25 900	31 339

Příslušenství k zásobníkům TV

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH
------------	---------------	---------	-----------	------------	---------------	---------	-----------

Příslušenství k zásobníkům TV



14477

Topné těleso TPK150-8/2,2 kW - pro OKC 200 NTRR/BP

3 640

4 404



43446

Zátka 1/2", pro anodu 43437

98

119



14684

Topné těleso TPK210-12/2,2 kW - pro OKC 300 - 500 NTRR/BP

4 340

5 251



43438

Anoda pro zásobníky OKC 300, 400, 500, 1" x 900 mm

1 990

2 408



21998

Anoda 3/4", 40 cm - pro smaltový zásobník

760

920



40605

Anoda pro zásobníky OKC, M 8 x 370 mm

790

956



26750

Anoda 3/4", 40 cm - pro nerezový zásobník

660

799



43484

Anoda 1/2", ohebná, pro kotle THERM KDZ 10

840

1 016



43437

Anoda 1/2", M 5 x 500 mm

350

424

Regulace plynových kotlů a elektrokotlů

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH
------------	---------------	---------	-----------	------------	---------------	---------	-----------

Regulace drátové

	IV 44540	THERM Home S - digitální prostorový termostat	1 420	1 718		VI 43506	PT59X - prostorový regulátor s komunikací OpenTherm	2 990	3 618
	VI 43507	PT59 - prostorový regulátor s komunikací OpenTherm	2 420	2 928		43460	GST1 - GSM modul k PT59X	2 990	3 618
	VI 43513	Ekvitermní set PT59 (regulátor PT59, čidlo venkovní teploty)	2 520	3 049		43570	MS2 - externí signalizace poruch k PT59X	1 490	1 803
	VI 43452	CR 04 - týdenní prostorový regulátor - OpenTherm	2 520	3 049					
	VI 43559	Ekvitermní set CR 04 (regulátor CR 04, čidlo venkovní teploty)	2 630	3 182					


Regulace bezdrátové

	IV 44541	THERM Home SR - bezdrátový digitální prostorový termostat	2 830	3 424		I 44748	BT015 - bezdrátový prostorový termostat	1 990	2 408
---	--------------------	---	-------	-------	---	-------------------	---	-------	-------

Regulace internetové

	IV 43795	ROUND - bezdrátový prostorový termostat s ON/OFF jednotkou a internetovou bránou	4 640	5 614		VI 43993	BT725 WiFi - internetový bezdrátový termostat - přenosný	2 990	3 618
	VI 43995	BT52 WiFi - bezdrátový programovatelný regulátor s OpenTherm komunikací + WiFi modul	4 990	6 038					

VI Třída regulátoru teploty dle požadavků nařízení komise EU č. 811/2013

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH
Doplňky regulace							
	40579.1 Čidlo venkovní teploty	380	460		210737 Termostat zásobníku se zlaceními kontakty, l = 1000 mm, 25 ÷ 70 °C	506	612
	43696.1 Detektor úniku CO R200C-2	920	1 113		41474.1 Termostat zásobníku kapilárový, hřídélka, 4 ÷ 77 °C	618	748
	43505 GSM modul k elektrokotlům REKGSM	3 290	3 981		40779.1 HAG stykač ES110A, 25A, 230V	670	811
	43518.1 Hlídač proudového maxima k elektrokotlům HJ103TRX	4 690	5 675		40780 EST rozvaděč EK 002 malý (pro stykač HAG)	560	678
	23657.1 Teplotní sonda s kabelem SO 10001	250	303		21645 Konektor TV (pro připojení čerpadla)	5	6
	21540 Konektor 2.54 (k teplotní sondě)	6	7		44543 PT02 - elektronický příložný termostat	480	581
	43469 Venkovní čidlo teploty CT01-10K (kovové)	510	617		42188 INTERFACE REKAS 1 - komunikační rozhraní pro všechny elektrokotle v kaskádě	1 420	1 718
	43556 Vnitřní čidlo teploty CT02-10K (plastové)	520	629				

Zónové hydraulické jednotky SIM

Obj. číslo	Typ hydraulické jednotky	Směšované / spínané větve	Regulátor	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
SIM - s úspornými čerpadly (ErP)					
43740	SIM 2Z.H-1xLT, 1xHT	1/1	NE	17 100	20 691
43741	SIM 2Z.H-2xLT	2/0	NE	19 100	23 111
43742	SIM 3Z.H-2xLT, 1xHT	2/1	NE	21 200	25 652
43743	SIM 2Z.H-1xLT, 1xHT s regulátorem SZ	1/1	ANO	21 200	25 652
43744	SIM 2Z.H-2xLT s regulátorem SZ	2/0	ANO	24 800	30 008
43745	SIM 3Z.H-2xLT, 1xHT s regulátorem SZ	2/1	ANO	26 800	32 428

Pouze na objednání!



Ochranné a čistící pomůcky

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH		
Ochranné a čistící pomůcky									
	211527	Filtr s magnetem pro ÚT - TF1 - G3/4"	4 690	5 675		43968	Náplň ochranná do ÚT - C1 (balení 500 ml)	840	1 016
	211189	Filtr s magnetem pro ÚT - TF1 - G1"	4 790	5 796		43969	Náplň čistící do ÚT - C3 (balení 500 ml)	840	1 016
	44544	Filtr s magnetem TF1 Compact 3/4"	4 150	5 022		21977	Metano therm spray 400 ml	390	472
	43566	Separátor nečistot s magnetem 3/4"	2 290	2 771		20590	DOS 25/V4V tlak. pumpa s 4 cestným ventilem	15 450	18 695
	43684	Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	3 490	4 223		218180	Detex Plus - balení 10 kg (na nerez ocel a hliník)	1 610	1 948
	43685	Separátor nečistot s magnetem a filtrem 1"	3 690	4 465		218181	Detex Plurimetal - balení 10 kg (na ocel a měď)	2 190	2 650
	43955	Separátor nečistot XS s magnetem pod kotel 3/4" M x 3/4" F	1 940	2 347					
	43697	Separátor nečistot s magnetem 5/4"	3 490	4 223					
	43698	Separátor nečistot s magnetem 6/4" - horizontální montáž	3 490	4 223					
	43774	Separátor nečistot s magnetem 2" - horizontální montáž	3 990	4 828					

**NA VSTUP VRATNÉ VODY DO PLYNOVÉHO KOTLE I ELEKTROKOTLE
VYŽADUJEME NAMONTOVAT FILTR A ODKALOVACÍ ZAŘÍZENÍ S MAGNETEM!**

Odtahy spalin pro kondenzační kotle

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH		
Kotle THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... Koaxiální systém Ø 60/100 - bílá barva, vnitřní plast, vnější hliník									
	24673	Příruba Ø 60/100 mm s měř. místy, PP/AL	820	992		213835	Vsuvka s kontrolním otvorem Ø 60/100 mm	1190	1440
	27216	Koleno Ø 60/100 mm, 90° s přírubou PP a měř. místy	820	992		29596	Trubka souosá prodlužovací Ø 60/100 mm, l = 0,5 m, PP/AL	450	545
	212756	Koleno Ø 60/100 mm, 90° s kontrolním otvorem	1030	1246		29597	Trubka souosá prodlužovací Ø 60/100 mm, l = 1 m, PP/AL	610	738
	44848	Koleno Ø 60/100 mm, 90° s přírubou, měřicími místy a kontrolním otvorem	2605	3152		24677	Výdušná trubka Ø 60/100 mm horizont., PP/AL (plast. konc.)	720	871
	26140	Koleno souosé Ø 60/100 mm, 45° PP/AL	540	653		211253	Komínek vertikální Ø 60/100 mm, PP, černý	1390	1682
	26653	Koleno souosé Ø 60/100 mm, 90° PP/AL	540	653					

Kotle THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... a 49, 65 KD									
Koaxiální systém Ø 80/125 - bílá barva, vnitřní plast, vnější hliník									
	24678	Příruba z Ø 60/100 na 80/125 PP s měř. místy	820	992		211265	Vsuvka s kontrolním otvorem Ø 80/125 mm	1240	1500
	27468	Příruba z Ø 80/105 na 80/125 PP s měř. místy (pro 49 KD a 65 KD)	1350	1634		24675	Prodloužení Ø 80/125 mm, l = 0,5m, PP/AL	550	666
	27648	Koleno Ø 80/125 mm, 90° s kontrolním otvorem, PP/AL	1190	1440		27004	Prodloužení Ø 80/125 mm, l = 1,0m, PP/AL	820	992
	26432	Koleno Ø 80/125 mm, 45°, PP/AL	720	871		27003	Trubka Ø 80/125 mm do zdi s konc. plast - PP/AL	1040	1258
	24676	Koleno Ø 80/125 mm, 90°, PP/AL	720	871		211255	Komínek vertikální Ø 80/125 mm, PP, černý	1570	1900

Kotle THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... a 49, 65 KD									
Dvoutrubkový systém 2x Ø 80 - bílá barva, plast									
	27471	Příruba z Ø 60/100 na 80 mm výdech - sání z místnosti	1 050	1 271		26141	Prodloužení Ø 80 mm, l = 1,0 m, PP	290	351
	212109	Rozdělovač z Ø 60/100 na 2 x 80 PP s měř. místy	1 090	1 319		26435	Trubka sání Ø 80 mm, l = 1,0 m, PP	400	484
	27468	Příruba z Ø 80/105 na 80/125 PP s měř. místy (pro 49 KD a 65 KD)	1 350	1 634		26144	Výdušná trubka Ø 80 mm, l = 1,0 m, PP	410	496
	212110	Rozdělovač z Ø 80/125 na 2 x 80 PP (pro 49 KD, 65 KD a 24 KDNS)	1 510	1 827		211258	Komínek Ø 80 mm	1 470	1 779
	212755	Koleno 90°, Ø 80 mm s inspekčním otvorem, PP	520	629		28201	Držák do komína vč. kolena	620	750
	26142	Koleno Ø 80 mm, 45°, PP	260	315		21961	Vystředovací díl do komína	580	702
	26143	Koleno Ø 80 mm, 90°, PP	260	315		28167	Komínová hlavice Ø 80 mm, černá	720	871
	211511	Vsuvka s kruhovým inspekč. otvorem Ø 80 mm, PP	490	593		36855	Krytka sání venkovní Ø 80 mm	190	230
	24666	Prodloužení Ø 80 mm, l = 0,5 m, PP	270	327		28555	Koncovka Ø 80 mm na komínové těleso	1 505	1 821

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH
------------	---------------	---------	-----------	------------	---------------	---------	-----------




Kotle THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... a 49, 65 KD

Flexibilní systém Ø 80 a Ø 100 - plast

	43871	Distanční objímka DN80	155	188		43884	FLEX - komínová plastová hlavice černá DN80 - set	1950	2360
	43872	Distanční objímka DN110	195	236		43885	FLEX - komínové ukončení víceprůduchové černá DN80 - set	1950	2360
	43873	FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 15m	4 420	5 348		43886	FLEX - trubka černá UV stabil. DN100 - 15m	5 450	6 595
	43874	FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 30m	7 510	9 087		43887	FLEX - trubka černá UV stabil. DN100 - 30m	9 730	11 773
	43875	FLEX - adapter flex/pevná DN80	560	678		43888	FLEX - adapter flex/pevná DN100/110	890	1 077
	43876	FLEX - pateční koleno 87° s kotvením DN80	890	1 077		43889	FLEX - pateční koleno 87° s kotvením; redukované DN80/100	1 480	1 791
	43877	FLEX - pateční koleno redukované 87° s kotvením DN60/80	1 050	1 271		43890	FLEX - pateční koleno 87° s kotvením; redukované DN110/100	1 480	1 791
	43878	FLEX - koleno 87° pro vložkování DN80	1 380	1 670		43891	FLEX - těsnění DN100	48	58
	43879	FLEX - koleno 87° pro vložkování DN60/80	1 380	1 670		43892	FLEX - jistící objímka spoje DN100	420	508
	43880	FLEX - těsnění DN80	48	58		43893	FLEX - jistící spona DN100	270	327
	43881	FLEX - jistící objímka spoje DN80	405	490		43894	FLEX - kotvicí spona DN100	340	411
	43882	FLEX - jistící spona DN80	250	303		43895	FLEX - komínová plastová hlavice černá DN100 - set	2 750	3 328
	43883	FLEX - kotvicí spona DN80	320	387		43896	FLEX - komínové ukončení víceprůduchové černá DN100 - set	2 500	3 025

Kotle THERM 90 KD.A, 120 KD.A

Koaxiální systém Ø 110/160 - nerez (bílá barva), vnitřní plast

	43707	Příruba na kotel	2 540	3 073		43703	Trubka prodlužovací Ø 110/160 mm, l = 1,0 m	1 690	2 045
	43701	Koleno Ø 110/160 mm, 45°	1 090	1 319		43713	Trubka prodlužovací Ø 110/160 mm, l = 0,5 m	1 290	1 561
	43704	Koleno Ø 110/160 mm, 87°	1 740	2 105		43706	Výdušná trubka Ø 110/160 mm, do zdi	2 390	2 892
	43709	Revizní koleno Ø 110/160 mm, 87°	2 990	3 618		43714	Střešní komínek vertik. Ø 110/160 mm	2 140	2 589
	43710	Revizní T-kus Ø 110/160 mm s odtokem kondenzátu	2 990	3 618		43715	Střešní průchodka 25-45°	1 590	1 924
	43711	Vsuvka Ø 110/160 mm s odvodem kondenzátu	1 190	1 440					

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21% DPH
------------	---------------	---------	-----------	------------	---------------	---------	-----------

Kotle THERM 90 KD.A, 120 KD.A Dvoutrubkový systém 2x Ø 110 - černý plast


	43712	Rozdělovač z Ø 110/160 mm na 2x Ø 110 mm (nutná příruba 43707)	1 690	2 045		43722	Trubka prodlužovací Ø 110 mm, l = 0,5 m	640	774
	43716	Koleno Ø 110 mm, 45°	440	532		43724	Ukončovací trubka bez hrdla Ø 110 mm (sání), l = 0,5 m	430	520
	43717	Koleno Ø 110 mm, 87°	450	545		43725	Ochranný košíček sání	105	127
	43718	Revizní koleno Ø 110 mm, 87°	1 040	1 258		43706	Výdušná trubka Ø 110/160 mm, do zdi	2 390	2 892
	43719	Revizní T-kus Ø 110 mm	750	908		43714	Střešní komínek vertik. Ø 110/160 mm	2 140	2 589
	43720	Vsuvka Ø 110 mm s odvodem kondenzátu	840	1 016		43715	Střešní průchodka 25-45°	1 590	1 924
	43721	Trubka prodlužovací Ø 110 mm, l = 1,0 m	740	895					

Odtahy spalin - příslušenství

Příslušenství odtahů spalin

	21851.1	Těsnicí kroužek Ø 60 mm, silikon	56	68		24671	Těsnicí kroužek Ø 60 mm, 3 břity	77	93
	21448.1	Těsnicí kroužek Ø 80 mm, silikon	66	80		27449	Těsnicí kroužek Ø 80 mm, 3 břity	77	93
	21852.1	Těsnicí kroužek Ø 100 mm, silikon	77	93		29615	Těsnicí kroužek Ø 100 mm, 3 břity, s výstupky	104	126
	21020	Průchodka vnitřní Ø 80 mm	102	123		210601	Těsnicí kroužek Ø 125 mm, 2 břity	181	219
	21021	Průchodka vnější Ø 80 mm	102	123		210280	Silikonová pasta 250 g	190	230
	21081	Průchodka vnitřní Ø 100 mm	106	128		43859	Nasávací košík 80/125 (pro THERM 24 KDNS)	840	1 016
	21184	Průchodka vnější Ø 100 mm	106	128		23217	Koncovka sání / výfuk kónická (60/100 plast)	205	248
	23776	Průchodka Ø 125, vnitř./vně.	232	281					
	20363	Průchodka střechou rovná, otvor Ø 125 mm - černý plast	490	593					
	28014	Průchodka střechou šikmá, otvor Ø 125 mm - černý plast	790	956					

Hydraulické rozdělovače THERMSET



49, 65 KD THERMSET LINE L3

Objednáací číslo	Typ rozdělovače	Počet kotlů v kaskádě	Umístění anuloidu	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	--------------	----------------

THERMSET pro kotle THERM 49, 65 KD

37378	49, 65 KD THERMSET BACK	4		30 900	37 389
37379	49, 65 KD THERMSET BACK	6		37 900	45 859
37380	49, 65 KD THERMSET BACK	8		42 900	51 909
37381	49, 65 KD THERMSET BACK	10		48 900	59 169
37382	49, 65 KD THERMSET LINE	2	P	24 900	30 129
37383	49, 65 KD THERMSET LINE	3	P	29 900	36 179
37384	49, 65 KD THERMSET LINE	4	P	32 900	39 809
37385	49, 65 KD THERMSET LINE	5	P	42 900	51 909
37386	49, 65 KD THERMSET LINE	6	P	49 900	60 379
37387	49, 65 KD THERMSET LINE	2	L	24 900	30 129
37388	49, 65 KD THERMSET LINE	3	L	29 900	36 179
37389	49, 65 KD THERMSET LINE	4	L	32 900	39 809
37390	49, 65 KD THERMSET LINE	5	L	42 900	51 909
37391	49, 65 KD THERMSET LINE	6	L	49 900	60 379

THERMSET pro kotle THERM 24, 25, 35 KD

37392	24, 25, 35 KD THERMSET BACK	4		28 900	34 969
37393	24, 25, 35 KD THERMSET BACK	6		36 900	44 649
37394	24, 25, 35 KD THERMSET BACK	8		44 900	54 329
37395	24, 25, 35 KD THERMSET BACK	10		48 900	59 169
37399	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	2	P	23 900	28 919
37397	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	3	P	28 900	34 969
37398	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	4	P	31 900	38 599
37396	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	5	P	39 900	48 279
37400	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	6	P	42 900	51 909
37401	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	2	L	23 900	28 919
37402	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	3	L	28 900	34 969
37403	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	4	L	31 900	38 599
37404	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	5	L	39 900	48 279
37405	24, 25, 35 KD THERMSET LINE	6	L	42 900	51 909

Objednáací číslo	Typ rozdělovače	Počet kotlů v kaskádě	Umístění anuloidu	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	--------------	----------------

THERMSET pro kotle THERM 90, 120 KD.A

37300	90, 120 KD THERMSET BACK	4		41 900	50 699
37301	90, 120 KD THERMSET BACK	6		46 900	56 749
37302	90, 120 KD THERMSET BACK	8		80 900	97 889
37303	90, 120 KD THERMSET BACK	10		104 900	126 929
37304	90, 120 KD THERMSET LINE	2	P	28 900	34 969
37295	90, 120 KD THERMSET LINE	3	P	34 900	42 229
37305	90, 120 KD THERMSET LINE	4	P	42 900	51 909
37306	90, 120 KD THERMSET LINE	5	P	48 900	59 169
37307	90, 120 KD THERMSET LINE	6	P	58 900	71 269
37308	90, 120 KD THERMSET LINE	2	L	28 900	34 969
37296	90, 120 KD THERMSET LINE	3	L	34 900	42 229
37309.1	90, 120 KD THERMSET LINE	4	L	42 900	51 909
37310	90, 120 KD THERMSET LINE	5	L	48 900	59 169
37311	90, 120 KD THERMSET LINE	6	L	58 900	71 269

Objednáací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
------------------	---------------	--------------	----------------


	43544	Automatický odvzdušňovací ventil	195	236
	24229	Vypouštěcí ventil	175	212
	215746	Jímka 7X9-60 pro 1 čidlo, 7 x 9 x 60 mm, 1/2", mosaz	102	123
	214880	Jímka 7X9-100 pro 1 čidlo, 7 x 9 x 100 mm, 1/2", mosaz	148	179
	215745	Jímka 7X9-120 pro 1 čidlo, 7 x 9 x 120 mm, 1/2", mosaz	117	142
	216590	Jímka 7X9-160 pro 1 čidlo, 7 x 9 x 160 mm, 1/2", mosaz	148	179
	213563	Pružina kapiláry malá 1/2", nerez	14	17
	20018	Jímka teplotního čidla	290	351

Hydraulické rozdělovače THERMSET pro elektrokotle jsou vyráběny podle konkrétních požadavků zákazníka. Dostupnost a cena na vyžádání.

Regulace kaskádové kotelny

Kaskádové regulátory

Řízení s nadřazeným kaskádovým regulátorem

Objednací číslo	Označení	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH	
Kaskádový regulátor THERM TKR a TKRC					
     	43753	TKR BOX	Kaskádový regulátor TKR MAS/3 na 3 kotle v montážní krabici 1x 18 modulů (lze rozšířit až na 8 kotlů)	13 800	16 698
	43749	TKR BOX II	Kaskádový regulátor TKR MAS/3 na 3 kotle v montážní krabici 2x 18 modulů (lze rozšířit až na 24 kotlů)	16 800	20 328
	42717	TKR MAS/3	Kaskádový regulátor TKR MAS/3 pro řízení kaskády až 3 kotlů	4 320	5 227
	42727	TKR MAS/2	Kaskádový regulátor TKR MAS/2 pro řízení kaskády 2 kotlů	3 820	4 622
	42053	SADA TKR MAS/3	Zvýhodněná sada regulátoru TKR MAS/3 pro řízení kaskády až 3 kotlů a příslušenství	5 490	6 643
	42729	SADA TKR MAS/2	Zvýhodněná sada regulátoru TKR MAS/2 pro řízení kaskády 2 kotlů a příslušenství	4 750	5 748
	42718	TKR SOT	Modul rozšíření o další kotel	1 490	1 803
	42054	SADA TKR SOT	Zvýhodněná sada pro rozšíření o další kotel (obsahuje moduly TKR SOT a TKR KOM)	1 570	1 900
	42719	TKR DIS	Dotykový displej na DIN-lištu	3 900	4 719
	42722	TKR BUS	Sběrnice TKR BUS určená k propojení regulátoru TKR MAS s rozšiřovacími moduly TKR SOT a TKR REP	590	714
42721.1		Napájecí zdroj 230 V / 5V, 2A	690	835	

	Objednáací číslo	Označení	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Kaskádový regulátor THERM TKR a TKRC					
	42720	TKR REP	Modul signalizace poruchy	2 400	2 904
	42728	TKR KOM	Modul komunikace	350	424
	43515	REK GTP-S	Externí servisní displej (také jako servisní displej pro EL 8 - 45)	3 390	4 102
	23657.1		Čidlo teploty kaskády	250	303
	40579.1		Čidlo venkovní teploty	380	460
	40779.1		HAG stykač ES110A, 25A, 230V	670	811
	43569		Hlavní vypínač regulátoru TKR BOX, SV 116 - 16A	200	242
	43797	SADA TKRC	Sada regulátoru TKRC pro regulaci malé kotelny	7 890	9 547

Interface - komunikační rozhraní pro elektrokotle

Interface					
	42188	INTERFACE REKAS 1	Komunikační rozhraní pro všechny elektrokotle v kaskádě	1 420	1 718
	23657.1		Čidlo teploty kaskády	250	303
	40579.1		Čidlo venkovní teploty	380	460
	40779.1		HAG stykač ES110A, 25A, 230V	670	811

Jednozónové regulátory

Řízení s nadřazeným jednozónovým regulátorem a venkovním čidlem
(ekvitermní regulace) - pro jeden topný okruh bez směšovacího ventilu


Objednací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH	
Jednozónové regulátory				
	43452CR 04 - týdenní prostorový regulátor - OpenTherm	2 520	3 049	
	43507PT59 - prostorový regulátor s komunikací OpenTherm	2 420	2 928	
	43506PT59X - prostorový regulátor s komunikací OpenTherm, možnost připojení modulů GST1 a MS2	2 990	3 618	
	43460GST1 - GSM modul k PT59X	2 990	3 618	
	43570MS2 - externí signalizace poruch k PT59X	1 490	1 803	
	40579.1Čidlo venkovní teploty	380	460	
	43556Čidlo pokojové teploty	520	629	

Vícezónové regulátory

Řízení s nadřazeným vícezónovým regulátorem a venkovním čidlem
(ekvitermní regulace)

Regulátor THERM VPT pro 1 – 4 topné okruhy

Objednací číslo	Označení	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Regulátory THERM VPT v rozvaděcích				
	43800.2 Rozvaděč VPT PSK ADS FIA - CZ	Rozvaděč s regulátorem VPT, modulem zabezpečení kotelny PSK a modulem automatického dopouštění ADS je určen pro kotelny s až čtyřmi topnými větvemi.	49 900	60 379
	43820 Rozvaděč VPT - CZ	Rozvaděč s regulátorem VPT, je určen pro menší kotelny bez požadavku na zabezpečení kotelny s až čtyřmi topnými větvemi.	31 590	38 224

Objednací číslo	Označení	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Komponenty regulace VPT				
	42736.1	Zdroj 24 V / 0,63 A - na DIN lištu - pro napájení sady do rozvaděče nebo interiérové sady - není součástí žádné sady	670	811
	42726.1	Zdroj 24 V / 2,5 A - na DIN lištu - pro napájení sady do rozvaděče nebo interiérové sady - není součástí žádné sady	920	1 113
	VIII 42734.1	SADA VPT KOMPAKT Sada do rozvaděče, pro 1 - 4 okruhy, ekvitermní regulace, bez zdroje!	11 540	13 963
	42760	SADA VPTDIS Sada přídatného displeje (montáž na stěnu)	4 290	5 191
	42763	VPTRSB Výstupní modul 3-bod. servo - výstupní modul pro 3-polohový servopohon	1 290	1 561
	43667	VPT-L WIFI Komunikační modul WiFi - na DIN lištu	4 390	5 312
	43668	VPT-L LAN Komunikační modul LAN - na DIN lištu	7 190	8 700
	43669	VPT-L GSM Komunikační modul GSM - na DIN lištu	2 990	3 618
	23657.1	Příložné teplotní čidlo	250	303
	40579.1	Čidlo venkovní teploty	380	460
	42755	VPTCTT Teplotní čidlo interiérové TANGO	580	702
	43660	VPT-L DDL Displej na DIN lištu	3 990	4 828

	Objednáací číslo	Označení	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Komponenty regulace VPT					
	42735	VPTSVR	Svorkovnice do rozvaděče DIN	3 600	4 356
	42737	VPTBAS	Řídící jednotka do svorkovnice	4 390	5 312
	43648		Servopohon ESBE ARA639, 24VAC / DC, analog 0-10V	4 750	5 748
	43633	VPT-THERM 14-01	Havarijní termostat kotelny	870	1 053
	43625	CENTRAL STOP s blokováním	STOP tlačítko s odblokováním poruchy	1 280	1 549
	43612	DS	Vodivostní sonda DS	290	351
	43632	AD16-22SM/R230V	Zvuková a světelná signalizace AD16-22SM/R230V	190	230
	72089.1	MBS-6Bar	Tlakový senzor	4 990	6 038
	43630	EV220W	Ventil dopouštění	3 090	3 739
	43631	KPI 35 - 8Bar	Tlakový spínač KPI 35 – 8Bar, G1/4"	3 490	4 223
	43611	DZ 4	Snímač zaplavení DZ 4	1 490	1 803
	41800.1	GS 120	Detektor hořlavých plynů	2 990	3 618
	43919	GIC40	Sada detektoru úniku CO	4 990	6 038

Objednací číslo	Označení	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Komponenty regulace VPT				
	43628	VPT PSK	Modul zabezpečení kotelny	6 250 7 563
	43629	VPT ADS	Modul automatického dopouštění	6 250 7 563
	43658	VPT TBI	Modul pro ovládání větve signálem ON/OFF	120 145
	43663	VPT-L CPJ	Regulátor pro 1 topný okruh	3 090 3 739

Volně programovatelné regulátory

Řízení s nadřazeným volně programovatelným regulátorem
(ekvitermní regulace)

Volně programovatelný regulátor TRONIC 2032EX

Objednací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH	
TRONIC a příslušenství				
	VIII 41287	Rozvaděč regulace TRONIC - max. 4 topné okruhy Cena na vyžádání, dle konfigurace a příslušenství	na vyžádání	na vyžádání
	41800.1	Detektor úniku hořlavých plynů GS 120	2 990	3 618
	43608	Snímač zaplavení SZ4	1 450	1 755
	72089.1	Tlakový senzor MBS-6Bar	4 990	6 038
	43630	Ventil dopouštění EV220W, 230V, G1/2"	3 090	3 739
	43655	CENTRAL STOP	790	956
	43634.4	Příložné teplotní čidlo Ni1000 včetně upevňovacího pásku	910	1 101
	43607.1	Teplotní snímač kabelový Ni1000	840	1 016
	43609.1	Čidlo teploty prostoru kotelný	670	811
	43648	Servopohon ESBE ARA639, 24VAC / DC, analog 0-10V	4 750	5 748

Regulace pro více topných okruhů lze nacenit individuálně.

VIII Třída regulátoru teploty dle požadavků nařízení komise EU č. 811/2013

Rozdělovače topných větví

	Objednací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Rozdělovače topných větví				
	43643	ESBE VRG132 DN20_4 Třícestný směšovací ventil 1", vnější závit PN10, průtok 4.0 m³/h	1 990	2 408
	43644	ESBE VRG132 DN20_6.3 Třícestný směšovací ventil 1", vnější závit PN10, průtok 6.3 m³/h	1 990	2 408
	43645	ESBE VRG132 DN25_6.3 Třícestný směšovací ventil 5/4", vnější závit PN10, průtok 6.3 m³/h	2 160	2 614
	43646	ESBE VRG132 DN25_10 Třícestný směšovací ventil 5/4", vnější závit PN10, průtok 10.0 m³/h	2 160	2 614
	43647	ESBE VRG132 DN32_16 Třícestný směšovací ventil 6/4", vnější závit PN10, průtok 16.0 m³/h	2 440	2 952
	43648	Servopohon ESBE ARA639, 24VAC / DC, analog 0-10V, pro VPT a TRONIC	4 750	5 748
	43649	Servopohon ESBE ARA661, 230V, 3bod	3 990	4 828
	43780	Rozdělovač kompaktní - dva okruhy, včetně držáku a tepelné izolace, max. 70 kW	6 890	8 337
	43781	Rozdělovač kompaktní - tři okruhy, včetně držáku a tepelné izolace, max. 70 kW	8 140	9 849
	43782	Rozdělovač kompaktní - dva okruhy + HVDT, včetně držáku a tepelné izolace, max. 70 kW	10 340	12 511
	43783	Rozdělovač kompaktní - tři okruhy + HVDT, včetně držáku a tepelné izolace, max. 70 kW	14 590	17 654
	43862	Rozdělovač dvoutrubkový 5/4" - 2+1 výstupy 125mm, max. 95 kW	8 690	10 515
	43863	Tepelná izolace rozdělovače 43862	2 190	2 650
	43864	Rozdělovač dvoutrubkový 6/4" - 3 výstupy, max. 95 kW	10 490	12 693
	43865	Tepelná izolace rozdělovače 43864	2 590	3 134
	43866	Rozdělovač dvoutrubkový 6/4" - 3+1 výstupy, max. 95 kW	12 190	14 750
	43867	Tepelná izolace rozdělovače 43866	3 090	3 739

Objednací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Rozdělovače topných větví			
	43868 Rozdělovač dvoutrubkový 6/4" - 4 výstupy, max. 95 kW	11 690	14 145
	43869 Tepelná izolace rozdělovače 43868	3 090	3 739
	43810 Hydraulický vyrovnávač 1" s izolací	7 490	9 063
	43811 Hydraulický vyrovnávač 6/4" s izolací	11 160	13 504
	44907 Hydraulický vyrovnávač 2" s izolací	17 100	20 691
	43784 Cirkulační jednotka přímá, DN 25, bez směšovacího ventilu, určeno pro tzv. přímé topné větve (vzduchotechnika, ohřev TV apod.), nutno doplnit oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3	5 190	6 280
	43785 Cirkulační jednotka směšovací, DN 25, s integrovaným trojcestným směšovacím ventilem, nutno doplnit oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3 a servopohonem ESBE ARA639 nebo ARA661	6 890	8 337
	43786 Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3, vhodné pro osazení do cirkulačních jednotek	3 790	4 586


Nosné rámy kotlů

	Objednáací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Nosné rámy kotlů				
	72400	Nosný rám - 1 kotel 35 KD, 49 KD, 65 KD	14 700	17 787
	72404	Nosný rám - 1 kotel 90 KD.A, 120 KD.A	14 900	18 029
	72401	Nosný rám - 2 kotle 35 KD, 49 KD, 65 KD	19 700	23 837
	72566	Nosný rám - 2 kotle EL 45	19 700	23 837
	72405	Nosný rám - 2 kotle 90 KD.A, 120 KD.A	19 900	24 079
	72402	Nosný rám - 3 kotle 35 KD, 49 KD, 65 KD	20 900	25 289
	72403	Nosný rám - rozšiřující modul pro 1 kotel 35 KD, 49 KD, 65 KD	12 500	15 125
	72567	Nosný rám - rozšiřující modul pro 1 kotel EL 45	12 500	15 125
	72406	Nosný rám - rozšiřující modul pro 1 kotel 90 KD.A, 120 KD.A	12 600	15 246
	72717	Nosný rám - rozšiřující modul pro 2 kotle 35 KD, 49 KD	14 600	17 666
	72568	Nosný rám - rozšiřující modul pro 2 kotle EL 45	14 600	17 666
	72407	Nosný rám - rozšiřující modul pro 2 kotle 90 KD.A, 120 KD.A	13 900	16 819

Odkouření kaskády kotlů

	Objednací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Odkouření kaskády kotlů				
	43760.1	Základní sada UV STABIL pro 2 kotle, ø 125 mm	13 100	15 851
	43761.1	Základní sada UV STABIL pro 2 kotle THERM 35 KD, 49 KD a 65 KD, ø 160 mm (rozšíření max. o další dva kotle)	14 090	17 049
	43763.1	Základní sada UV STABIL pro 2 kotle THERM 90 KD.A, ø 160 mm	22 990	27 818
	43764.1	Základní sada UV STABIL pro 2 kotle THERM 90 KD.A a 120 KD.A, ø 200 mm (rozšíření max. o jeden další kotel)	26 940	32 597
	43759.1	Rozšíření UV STABIL o další kotel, ø 125 mm	4 340	5 251
	43762.1	Rozšíření UV STABIL o další kotel THERM 35 KD, 49 KD a 65 KD, ø 160 mm	4 840	5 856
	43765.1	Rozšíření UV STABIL o další kotel THERM 90 KD.A a 120 KD.A, ø 200 mm	12 940	15 657
	43766.1	Koleno 87° redukované 160/80 UV STABIL (pro sání THERM 35 KD, 49 KD a 65 KD)	1 190	1 440
	43768.1	Koleno 87° redukované 160/110 UV STABIL (pro sání THERM 90 KD.A, 120 KD.A)	1 140	1 379
	43767.1	Trubkový díl s odbočkou 160/80, 0.63 m UV STABIL (pro sání THERM 35 KD, 49 KD a 65 KD)	1 840	2 226
	43769.1	Trubkový díl s odbočkou 160/110, 1.0 m UV STABIL (sání THERM 90 KD.A, 120 KD.A)	1 940	2 347
	43771.1	Redukce ø 80 mm, hrdlo-hrdlo UV STABIL (pro sání THERM 35 KD, 49 KD a 65 KD)	790	956
	43723.1	Redukce ø 110 mm, hrdlo-hrdlo UV STABIL (pro sání THERM 90 KD.A, 120 KD.A)	790	956

Ostatní příslušenství

	Objednací číslo	Název položky	Cena bez DPH	Cena s 21% DPH
Ostatní příslušenství				
	43907	Neutralizační box s příslušenstvím - do 350 kW	4 650	5 627
	43908	Neutralizační box s příslušenstvím - do 1500 kW	6 555	7 932
	43909	Náhradní náplň pro neutralizační box - 15 kg (1 ks pro 43907, 2 ks pro 43908)	985	1 192

MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KONDENZAČNÍCH KOTLŮ THERM (m)

SPOTŘEBIČ	Ø 60/100		Ø 80/125		2 x Ø 80	Flex Ø 80
	horizont.	vertik.	horizont.	vertik.	horizont. i vertik.	horizont. i vertik.
THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5	6	6	11	11	11 + 11 (sání + výdech)	11 + 11 (sání + výdech)
THERM 18 KD, KDC, KDZ, KDZ 5	7	6	14	14	15 + 15 (sání + výdech)	15 + 15 (sání + výdech)
THERM 24 KDN, KDCN, KDZN, KDZN 5	6	6	11	11	11 + 11 (sání + výdech)	11 + 11 (sání + výdech)
THERM 24 KDNS	-	-	11	11	11 + 11 (sání + výdech)	11 + 11 (sání + výdech)
THERM 25 KD, KDC, KDZ, KDZ 5	7	6	14	14	15 + 15 (sání + výdech)	15 + 15 (sání + výdech)
THERM 35 KD, KDC, KDZ, KDZ 5	7	6	14	14	15 + 15 (sání + výdech)	15 + 15 (sání + výdech)
THERM 49 KD	-	-	5	5	5 + 5 (sání + výdech)	5 + 5 (sání + výdech)
THERM 65 KD	-	-	5	5	5 + 5 (sání + výdech)	5 + 5 (sání + výdech)

SPOTŘEBIČ	Ø 110/160		2 x Ø 110
	horizontálně	vertikálně	horizontálně i vertikálně
THERM 90 KD.A	9	8	10 + 10 (sání + výdech)
THERM 120 KD.A	9	8	10 + 10 (sání + výdech)

Zkracování max. délky kolenem: při použití kolena 90° = 0,75 m; 45° = 0,50 m

Informace pro koncové zákazníky:
Prodej kotlů a příslušenství

Své výrobky prodáváme výhradně smluvním partnerům – velkoobchodním a maloobchodním firmám, jejichž síť pokrývá celou Českou republiku. V případě zájmu o koupi našich výrobků se laskavě obraťte na tyto prodejce, kteří Vám poradí s výběrem vhodného kotle i příslušenství.

Náhradní díly

Náhradní díly jsou dodávány prostřednictvím námi vyškolených servisních organizací, které zajistí odborné provedení opravy. Úplný seznam servisních organizací najdete na našich webových stránkách www.thermona.cz

Uvedení do provozu, servis, údržba a opravy

Úplný seznam servisních organizací najdete na našich webových stránkách www.thermona.cz



Thermona[®]

Thermona, spol. s r.o.

📍 Stará osada 258
664 84 Zastávka u Brna
Česká republika

☎ +420 544 500 511

✉ obchod@thermona.cz

🌐 **www.thermona.cz**

Verze CS CZ 2026/07

Společnost Thermona, spol. s r.o. si vyhrazuje právo
změn uvedených informací bez předchozího upozornění
a nezodpovídá za tiskové chyby. Obrázky jsou pouze
ilustrační. Platnost ceníku je do vydání nového.