

CENÍK

výrobků a příslušenství

2021-2022

Thermona®

Platnost od 1. října 2021



Český výrobce kotlů

Plynové kondenzační kotle THERM

Tepelný výkon (kW)	Pouze pro topení *	S průtokovým ohřevem teplé vody	S připojením na externí zásobník TV *	S integrovaným zásobníkem TV
PREMIUM Condens				
1,8 - 19,0	THERM 18 KD	THERM 18 KDC	THERM 18 KDZ	THERM 18 KDZ 5 (55 l, nerez)
2,65 - 24,9	THERM 25 KD	THERM 25 KDC	THERM 25 KDZ	THERM 25 KDZ 5 (55 l, nerez)
3,4 - 37,0	THERM 35 KD		THERM 35 KDZ	THERM 35 KDZ 5 (55 l, nerez)
8,4 - 68,5	THERM 65 KD			
OPTIMUM Condens				
3,2 - 14,8	THERM 14 KDN		THERM 14 KDZN	THERM 14 KDZN 5 (55 l, nerez)
4,9 - 20,7 (24,0)	THERM 24 KDN	THERM 24 KDCN	THERM 24 KDZN	THERM 24 KDZN 5 (55 l, nerez)
4,7 - 26,0	THERM 24 KDNS **			
CLASSIC Condens				
13,0 - 45,0	THERM 45 KD.A			
25,0 - 95,0	THERM 90 KD.A			

Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM

Tepelný výkon (kW)	S průtokovým ohřevem teplé vody	S připojením na externí zásobník TV	S integrovaným zásobníkem TV
5,0 - 14,0		THERM PRO 14 XZ.A	THERM PRO 14 KX.A (55 l, nerez)
8,0 - 20,0	THERM 20 CXE.AA	THERM 20 LXZE.A	THERM 20 LXZE.A 5 (55 l, nerez)
12,0 - 28,0	THERM 28 CXE.AA	THERM 28 LXZE.A	

Nástěnné elektrokotle THERM

Tepelný výkon (kW)	Pro topení i s možností připojení na externí zásobník	Tepelný výkon (kW)	Pro topení i s možností připojení na externí zásobník	Tepelný výkon (kW)	Pro topení i s možností připojení na externí zásobník
Ekonomická řada		Standardní řada		S dotykovým displejem	
2,5 - 7,5	THERM ELN 8	2,5 - 7,5	THERM EL 8	0,5 - 4,5	THERM EL 5
5,0 - 15,0	THERM ELN 15	2,5 - 15,0	THERM EL 15	1,0 - 9,0	THERM EL 9
		2,5 - 22,5	THERM EL 23	1,5 - 13,5	THERM EL 14
		5,0 - 30,0	THERM EL 30		
		5,0 - 37,5	THERM EL 38		
		5,0 - 45,0	THERM EL 45		

LEGENDA

TV Teplá voda

* Za použití doplňkového příslušenství lze připojit k externímu zásobníku TV také všechny kotle uvedené v sloupci „Pouze pro topení“

** Jedná se o stacionární plynový kotel

OBSAH

Rozdělení kotlů THERM	2
Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM - PREMIUM <i>Condens</i>	4
Plynové kondenzační kotle THERM - OPTIMUM <i>Condens</i>	5
Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM - CLASSIC <i>Condens</i>	6
Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM	6
Nástěnné elektrokotle THERM	7
Příslušenství ke kotlům	8
Zásobníky teplé vody (TV)	9
Závěsný v designu kotle - zásobník ocelový, smalt.....	9
Závěsný v designu kotle - zásobník nerezový	9
Stacionární v designu kotle - zásobník ocelový, smalt.....	9
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal hranatý - horní vývody - 1 výměník	9
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - horní vývody - 1 výměník.....	9
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - 1 výměník.....	9
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - boční příruba - 1 výměník.....	9
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - 2 výměníky.....	9
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - boční příruba - 2 výměníky	10
Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový s el. vložkou	10
Příslušenství k zásobníkům TV	10
Regulace plynových kotlů a elektrokotlů	11
Regulace drátové.....	11
Regulace bezdrátové	11
Regulace internetové.....	11
Doplňky regulace	12
Regulace VPT - řízení 1 ÷ 4 topných větví.....	13
Kompletní rozvaděče regulace kaskádových kotlen.....	13
Kaskádový regulátor THERM TKR.....	14
Typizované zónové hydraulické jednotky SIM	14
Odtahy spalin pro kondenzační kotle	15
Koaxiální systém Ø 60/100.....	15
Koaxiální systém Ø 80/125	15
Dvoutrubkový systém 2x Ø 80.....	15
Flexibilní systém Ø 80 a Ø 100	16
Koaxiální systém Ø 110/160.....	16
Dvoutrubkový systém 2x Ø 110	17
Odtahy spalin - příslušenství	17
Maximální délky odtahů spalin	18
Ochranné a čistící pomůcky	19

Veškeré příslušenství pro kaskádové kotelný najdete v samostatném „Ceníku komponentů kaskádových kotlen“!

Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM - PREMIUM Condens

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Třída energetické účinnosti ohřevu vody	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	--	---	---------------------	--------------	-----------------



POUZE PRO TOPENÍ ¹

10105	THERM 18 KD ⑥	1,8 ÷ 19,0	A	-	28	34 900	42 229
1096	THERM 25 KD ⑥	2,65 ÷ 24,9	A	-	28	36 500	44 165
10117	THERM 35 KD ⑥	3,4 ÷ 37,0	A	-	28	40 900	49 489
10120	THERM 65 KD ⑥	8,4 ÷ 68,5	A	-	42	64 900	78 529



S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TV

NOVINKA 10125	THERM 18 KDC ⑥	1,8 ÷ 19,0 (23,5) ³	A	A _{XL}	29	35 400	42 834
1098	THERM 25 KDC ⑥	2,65 ÷ 24,9	A	A _{XL}	29	35 900	43 439



S PŘIPOJENÍM NA EXTERNÍ ZÁSOBNÍK TV

10106	THERM 18 KDZ ⑥	1,8 ÷ 19,0	A	-	28	35 900	43 439
1097	THERM 25 KDZ ⑥	2,65 ÷ 24,9	A	-	29	36 900	44 649
10118	THERM 35 KDZ ⑥	3,4 ÷ 37,0	A	-	29	41 900	50 699



S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV

10107	THERM 18 KDZ 5 ⑥	1,8 ÷ 19,0	A	A _L	54	52 900	64 009
1099	THERM 25 KDZ 5 ⑥	2,65 ÷ 24,9	A	A _{XL}	54	53 900	65 219
10119	THERM 35 KDZ 5 ⑥	3,4 ÷ 37,0	A	A _{XL}	54	56 900	68 849

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------	----------------------------



SET KOTEL + ZÁSOBNÍK TV

10106/100	THERM 18 KDZ + OKH 100 NTR/HV	1,8 ÷ 19,0	87	A	45 900	55 539
10106/125	THERM 18 KDZ + OKH 125 NTR/HV	1,8 ÷ 19,0	115	A	46 900	56 749
1097/100	THERM 25 KDZ + OKH 100 NTR/HV	2,65 ÷ 24,9	87	A	47 900	57 959
1097/125	THERM 25 KDZ + OKH 125 NTR/HV	2,65 ÷ 24,9	115	A	48 900	59 169

Set obsahuje plynový kondenzační kotel, zásobník teplé vody a teplotní sondu zásobníku.

Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

10106/80	THERM 18 KDZ + THERM 80/S	1,8 ÷ 19,0	80	A	62 400	75 504
1097/80	THERM 25 KDZ + THERM 80/S	2,65 ÷ 24,9	80	A	64 900	78 529
10118/80	THERM 35 KDZ + THERM 80/S	3,4 ÷ 37,0	80	A	66 900	80 949

SPECIÁLNÍ SET - obsahuje kotel THERM 18, 25, nebo 35 KDZ, nerezový 80 litrový zásobník v designu kotle **THERM 80/S**, expanzní nádobu TV, separátor nečistot s magnetem, součásti nutné k propojení kotle a zásobníku, teplotní sondu zásobníku.

⑥ plynové kotle s nízkoemisním hořákem - třída NOx 6

¹ za použití doplňkového příslušenství lze také připojit k externímu zásobníku TV (teplé vody)

³ výkon kotle na ohřev TV

Plynové kondenzační kotle THERM - OPTIMUM Condens

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Třída energetické účinnosti ohřevu vody	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	--	---	---------------------	--------------	-----------------



POUZE PRO TOPENÍ ¹

10101	THERM 14 KDN ⑥	3,2 ÷ 14,8	A	-	32	32 900	39 809
1093	THERM 24 KDN ⑥	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	A	-	32	33 900	41 019



S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TV

1091	THERM 24 KDCN ⑥	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	A	A _L	34	33 900	41 019
------	------------------------	--------------------------------	---	----------------	----	--------	--------



S PŘIPOJENÍM NA EXTERNÍ ZÁSOBNÍK TV

10102	THERM 14 KDZN ⑥	3,2 ÷ 14,8	A	-	33	32 900	39 809
1092	THERM 24 KDZN ⑥	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	A	-	33	33 900	41 019



S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV

10103	THERM 14 KDZN 5 ⑥	3,2 ÷ 14,8	A	B _L	48	49 900	60 379
1094	THERM 24 KDZN 5 ⑥	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	A	A _{XL}	48	50 900	61 589



STACIONÁRNÍ KOTEL POUZE PRO TOPENÍ ¹

1095	THERM 24 KDNS ⑥	4,7 ÷ 26,0	A	-	33	42 900	51 909
------	------------------------	------------	---	---	----	--------	--------

Součástí kotle **THERM 24 KDNS** je redukční příruba z 60/100 na 80/125 (24678). Přečerpávací stanice kondenzátu (36522) není standardní součástí kotle. V případě potřeby nutno objednat samostatně.

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------	----------------------------



SET KOTEL + ZÁSOBNÍK TV

10102/100	THERM 14 KDZN + OKH 100 NTR/HV	3,2 ÷ 14,8	87	A	42 900	51 909
10102/125	THERM 14 KDZN + OKH 125 NTR/HV	3,2 ÷ 14,8	115	A	43 900	53 119
1092/100	THERM 24 KDZN + OKH 100 NTR/HV	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	87	A	44 900	54 329
1092/125	THERM 24 KDZN + OKH 125 NTR/HV	4,9 ÷ 20,7 (24,0) ³	115	A	45 900	55 539

Set obsahuje plynový kondenzační kotel, zásobník teplé vody a teplotní sondu zásobníku.

Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

⑥ plynové kotle s nízkoemisním hořákem - třída NOx 6

¹ za použití doplňkového příslušenství lze také připojit k externímu zásobníku TV (teplé vody)

³ výkon kotle na ohřev TV

Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM - CLASSIC Condens

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Třída energetické účinnosti ohřevu vody	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	--	---	---------------------	--------------	-----------------



POUZE PRO TOPENÍ ¹

1065.7	THERM 45 KD.A ⑥	13,0 ÷ 45,0	A	-	45	52 900	64 009
1090	THERM 90 KD.A ⑥	25,0 ÷ 95,0	-	-	71	102 900	124 509

Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM



S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TV

1038.9	THERM 20 CXE.AA ⑥	8,0 ÷ 20,0	C	A _L	39	27 900	33 759
1044.9	THERM 28 CXE.AA ⑥	12,0 ÷ 28,0	C	B _{XL}	40	28 900	34 969



S PŘIPOJENÍM NA EXTERNÍ ZÁSOBNÍK TV

1014.9	THERM PRO 14 XZ.A ⑥	5,0 ÷ 14,0	C	B _L ⁴	30	25 900	31 339
1039.9	THERM 20 LXZE.A ⑥	8,0 ÷ 20,0	C	A _L ⁴	37	26 900	32 549
1045.9	THERM 28 LXZE.A ⑥	12,0 ÷ 28,0	C	A _{XL} ⁴	41	27 900	33 759



S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV

1019.10	THERM PRO 14 KX.A (55 l - nerez) ⑥	5,0 ÷ 14,0	C	B _L	70	39 900	48 279
1076.1	THERM 20 LXZE.A 5 (55 l - nerez) ⑥	8,0 ÷ 20,0	C	B _L	62	40 900	49 489

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------	----------------------------



SET KOTEL + ZÁSOBNÍK TV

1014/100	THERM PRO 14 XZ.A + OKH 100 NTR/HV	5,0 ÷ 14,0	87	C	35 900	43 439
1039/100	THERM 20 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV	8,0 ÷ 20,0	87	C	36 900	44 649
1045/100	THERM 28 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV	12,0 ÷ 28,0	87	C	37 900	45 859

Set obsahuje plynový atmosférický kotel, zásobník teplé vody a teplotní sondu zásobníku.

Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

⑥ plynové kotle s nízkoemisním hořákem - třída NOx 6

¹ za použití doplňkového příslušenství lze také připojit k externímu zásobníku TV (teplé vody)

⁴ hodnoty se vztahují na kotel se zásobníkem OKH 100 NTR/HV

Nástěnné elektrokotle THERM

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění	Hmotnost kotle (kg)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	--	---------------------	--------------	-----------------



PRO TOPENÍ I S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA EXTERNÍ ZÁSOBNÍK ¹

Elektrokotle - ekonomická řada						
1611.1	THERM ELN 8	2,5 ÷ 7,5	D	31	16 900	20 449
1612.1	THERM ELN 15	5,0 ÷ 15,0	D	33	18 900	22 869
Elektrokotle - standardní řada						
1601.1	THERM EL 8	2,5 ÷ 7,5	D	37	21 900	26 499
1602.1	THERM EL 15	2,5 ÷ 15,0	D	38	22 900	27 709
1603.1	THERM EL 23	2,5 ÷ 22,5	D	39	25 900	31 339
1604.1	THERM EL 30	5,0 ÷ 30,0	D	43	28 900	34 969
1605.1	THERM EL 38	5,0 ÷ 37,5	D	44	30 900	37 389
1606.1	THERM EL 45	5,0 ÷ 45,0	D	45	33 900	41 019
Elektrokotle s dotykovým displejem						
1607.1	THERM EL 5	0,5 ÷ 4,5	D	27	22 900	27 709
1608.1	THERM EL 9	1,0 ÷ 9,0	D	27	23 900	28 919
1609.1	THERM EL 14	1,5 ÷ 13,5	D	27	24 900	30 129

Objednací číslo	Název položky	Výkon kotle (kW)	Objem zásobníku (l)	Třída sezonní energetické účinnosti vytápění sestavy	Akční cena setu bez DPH	Akční cena setu s 21 % DPH
-----------------	---------------	------------------	---------------------	--	-------------------------	----------------------------



SET KOTEL + ZÁSOBNÍK TV

1608/125	THERM EL 9 + OKH 125 NTR/HV	1,0 ÷ 9,0	115	D	34 900	42 229
1609/125	THERM EL 14 + OKH 125 NTR/HV	1,5 ÷ 13,5	115	D	35 900	43 439

Set obsahuje elektrokotel, zásobník teplé vody, externí trojcestný ventil a teplotní sondu zásobníku.
Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku!

¹ za použití doplňkového příslušenství lze také připojit k externímu zásobníku TV (teplé vody)

Příslušenství ke kotlům

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH
Příslušenství ke kotlům							
	43464 Hlava trojcestného ventilu G1" SPST, včetně kabelu	940	1 137		44386 Kabel trojcestného ventilu 24 KDNS (nutný k připojení trojcest. ventilu do kotle!)	320	387
	43465 Tělo trojcestného ventilu 1"	740	895		43649 Servopohon trojcestného ventilu ESBE ARA661, 230V (pro kotle 90 KD.A)	2 990	3 618
	43466 Tělo trojcestného ventilu 3/4"	640	774		43647 Tělo trojcestného ventilu G6/4" (pro kotle 90 KD.A)	1 640	1 984
	43637 Set pro ohřev vody k elektrokotlům ELN (kabely, interface)	1 090	1 319		43810 Hydraulický vyrovnávač 1" s izolací	6 490	7 853
	21053 Trojcestný ventil pro ohřev vody k elektrokotlům ELN	1 680	2 033		43811 Hydraulický vyrovnávač 6/4" s izolací	9 990	11 979
	36522 Přečerpávací stanice kondenzátu CONLIFT1	2 490	3 013		43799 Neutralizační zařízení CONLIFT pH+ Box	1 890	2 287
	43780 Rozdělovač kompaktní - dva okruhy, včetně držáku a tepelné izolace	5 690	6 885		43784 Cirkulační jednotka přímá, DN 25, bez směšovacího ventilu, určeno pro tzv. přímé topné větve (vzduchotechnika, ohřev TV apod.), nutno doplnit oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3	3 990	4 828
	43781 Rozdělovač kompaktní - tři okruhy, včetně držáku a tepelné izolace	6 890	8 337				
	43782 Rozdělovač kompaktní - dva okruhy + HVDT, včetně držáku a tepelné izolace	8 590	10 394				
	43783 Rozdělovač kompaktní - tři okruhy + HVDT, včetně držáku a tepelné izolace	12 990	15 718				
	43862 Rozdělovač dvoutrubkový 5/4" - 2+1 výstupy 125 mm	7 290	8 821		43785 Cirkulační jednotka směšovací, DN 25, s integrovaným trojcestným směšovacím ventilem, nutno doplnit oběhovým čerpadlem Grundfos UPM3 a servopohonem ESBE ARA639 nebo ARA661	5 390	6 522
	43863 Tepelná izolace rozdělovače 43862	1 790	2 166				
	43864 Rozdělovač dvoutrubkový 6/4" - 3 výstupy	8 890	10 757		43786 Oběhové čerpadlo Grundfos UPM3, vhodné pro osazení do cirkulačních jednotek	3 090	3 739
	43865 Tepelná izolace rozdělovače 43864	2 170	2 626		43648 Servopohon ESBE ARA639, 24VAC / DC, analog 0-10V	4 100	4 961
	43868 Rozdělovač dvoutrubkový 6/4" - 4 výstupy	10 290	12 451				
	43869 Tepelná izolace rozdělovače 43868	2 390	2 892				

Zásobníky teplé vody (TV)

Obj. číslo	Název položky	Třída energetické účinnosti	Objem (l)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
Závěsný v designu kotle - zásobník ocelový, smalt					
14136	THERM 60/Z *	B	55	14 900	18 029
Závěsný v designu kotle - zásobník nerezový					
14135	THERM 55/Z, NEREZ *	C	55	15 900	19 239
Stacionární v designu kotle - zásobník ocelový, smalt					
14137	THERM 60/S *	B	55	14 900	18 029
Ohřivače stacionární - smalt. – plechový obal hranatý - horní vývody - 1 výměník					
14355	THERM OKH 100 NTR/HV	B	87	12 900	15 609
14356	THERM OKH 125 NTR/HV	B	115	13 900	16 819
Ohřivače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - horní vývody - 1 výměník					
14440	THERM OKC 160 NTR/HV	B	148	14 400	17 424
Ohřivače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - 1 výměník					
14311	THERM OKC 100 NTR	B	87	11 900	14 399
14312	THERM OKC 125 NTR	C	112	12 900	15 609
14313	THERM OKC 160 NTR	C	148	13 900	16 819
14314	THERM OKC 200 NTR	C	208	14 900	18 029
14457	THERM OKC 250 NTR	C	242	16 900	20 449
Ohřivače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - boční příruba - 1 výměník					
14444	THERM OKC 300 NTR/BP	C	296	23 900	28 919
14409	THERM OKC 400 NTR/BP	C	373	24 900	30 129
14685	THERM OKC 500 NTR/BP	C	447	25 900	31 339
Ohřivače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - 2 výměníky					
14315	THERM OKC 200 NTRR	C	200	16 900	20 449
14352	THERM OKC 250 NTRR	C	234	18 900	22 869

* Zásobníky v designu kotlů THERM řady OPTIMUM Condens a PREMIUM Condens

Obj. číslo	Název položky	Třída energetické účinnosti	Objem (l)	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
------------	---------------	-----------------------------	-----------	--------------	-----------------

Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový - boční vývody - boční příruba - 2 výměníky

14394	THERM OKC 300 NTRR/BP	C	285	22 900	27 709
14411	THERM OKC 400 NTRR/BP	C	363	28 900	34 969
14412	THERM OKC 500 NTRR/BP	C	433	30 900	37 389
14413	THERM OKC 750 NTRR/BP	C	710	55 900	67 639
14476	THERM OKC 1000 NTRR/BP	C	930	67 900	82 159

Ohřívače stacionární - smalt. – plechový obal válcový s el. vložkou

14339	THERM OKCE 100 NTR / 2,2 kW	B	88	14 900	18 029
14340	THERM OKCE 125 NTR / 2,2 kW	C	113	15 900	19 239
14341	THERM OKCE 160 NTR / 2,2 kW	C	149	16 900	20 449
14342	THERM OKCE 200 NTR / 2,2 kW	D	208	17 900	21 659

Příslušenství k zásobníkům TV

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH
------------	---------------	---------	------------	------------	---------------	---------	------------

Příslušenství k zásobníkům TV

	14684	Topné těleso TPK210-12/2,2 kW - pro OKC 300 NTR(R)/BP	3 790	4 586		43437	Anoda 1/2", M 5 x 500 mm	340	411
	14445	Topné těleso TPK210-12/3-6 kW - pro OKC 300 NTR(R)/BP	6 990	8 458		43446	Zátka 1/2", pro anodu 43437	95	115
	43511	Topné těleso TJ 6/4" - 6 kW - pro OKC 400 - 1000 NTR(R)/BP	5 990	7 248		43438	Anoda pro zásobníky OKC 300, 400, 500, 1" x 900 mm	1 790	2 166
	21998	Anoda 3/4", 40 cm - pro smaltový zásobník	740	895		40605	Anoda pro zásobníky OKC, M 8 x 370 mm	440	532
	26750	Anoda 3/4", 40 cm - pro nerezový zásobník	640	774		43484	Anoda 1/2", ohebná, pro kotle THERM KDZ 10	440	532

Regulace plynových kotlů a elektrokotlů

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH
------------	---------------	---------	------------	------------	---------------	---------	------------

Regulace drátové

	43531	PT22 - digitální prostorový termostat	I	1 090	1 319		43507	PT59 - prostorový regulátor s komunikací OpenTherm	VI	2 390	2 892
	43537	PT32 - inteligentní prostorový termostat	IV	2 090	2 529		43513	Ekvitermní set PT59 (regulátor PT59, čidlo venkovní teploty)	VI	2 490	3 013
	43956	Lyric T3 - digitální prostorový termostat	IV	1 240	1 500		43506	PT59X - prostorový regulátor s komunikací OpenTherm	VI	2 790	3 376
	43452	CR 04 - týdenní prostorový regulátor - OpenTherm	VI	2 190	2 650		43460	GST1 - GSM modul k PT32, BT32 a k PT59X		2 990	3 618
	43559	Ekvitermní set CR 04 (regulátor CR 04, čidlo venkovní teploty)	VI	2 390	2 892		43570	MS2 - externí signalizace poruch k PT59X		590	714


Regulace bezdrátové

	43509	BT013 - bezdrátový prostorový termostat	I	1 990	2 408		43538	BT32 - bezdrátový prostorový termostat	IV	3 290	3 981
	43532	BT22 - bezdrátový prostorový termostat	I	2 890	3 497		43957	Lyric T3R - bezdrátový digitální prostorový termostat	IV	2 590	3 134

Regulace internetové

	43795	ROUND - bezdrátový prostorový termostat s ON/OFF jednotkou a internetovou bránou	IV	3 990	4 828		43959	Lyric T6R - chytrý internetový, bezdrátový, programovatelný termostat - přenosné provedení	V	5 690	6 885
	43958	Lyric T6 - chytrý internetový programovatelný termostat - nástěnné provedení	V	4 690	5 675						

VI Třída regulátoru teploty dle požadavků nařízení komise EU č. 811/2013

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH
Doplňky regulace							
	40579.1 Čidlo venkovní teploty	320	387		43469 Venkovní čidlo teploty CT01-10K (kovové)	510	617
	43696 Detektor úniku CO Honeywell XC70-CS	1 440	1 742		43556 Vnitřní čidlo teploty CT02-10K (plastové)	510	617
	42188 INTERFACE REKAS 1 - komunikační rozhraní pro všechny elektrokotle v kaskádě	1 390	1 682		210737 Termostat zásobníku se zlacenými kontakty, l = 1000 mm, 25 ÷ 70 °C	420	508
	43505 GSM modul k elektrokotlům REKGSM	3 190	3 860		40779.1 HAG stykač ES110A, 25A, 230V	530	641
	43518.1 Hlídač proudového maxima k elektrokotlům HJ103TRX	4 490	5 433		40780 EST rozvaděč EK 002 malý (pro stykač HAG)	520	629
	23657.1 Teplotní sonda s kabelem SO 10001	210	254		21645 Konektor TV (pro připojení čerpadla)	4	5
	21540 Konektor 2.54 (k teplotní sondě)	5	6				

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH
------------	---------------	---------	------------	------------	---------------	---------	------------

Regulace VPT - řízení 1 ÷ 4 topných větví

	42730	SADA VPT/R - 1 - sada do rozvaděče, základ, ekvitermní regulace - bez zdroje! VIII	10 390	12 572		42736.1	Zdroj na DIN lištu (24 V / 0,63 A) - pro napájení sady do rozvaděče	640	774
	42731	SADA VPT/R - 1 - sada do rozvaděče, 1 okruh, ekvitermní regulace - bez zdroje! VIII	10 790	13 056		42726.1	Zdroj na DIN lištu (24 V / 2,5 A) - pro napájení sady do rozvaděče	840	1 016
	42732	SADA VPT/R - 2 - sada do rozvaděče, 2 okruhy, ekvitermní regulace - bez zdroje! VIII	10 890	13 177		42763	VPTRSB - výstupní modul 3-bod. servo - výstupní modul pro 3-polohový servopohon	1 140	1 379
	42733	SADA VPT/R - 3 - sada do rozvaděče, 3 okruhy, ekvitermní regulace - bez zdroje! VIII	10 990	13 298		42760	SADA VPTDIS - sada přídatného displeje (montáž na stěnu)	3 790	4 586
	42734	SADA VPT/R - 4 - sada do rozvaděče, 4 okruhy, ekvitermní regulace - bez zdroje! VIII	11 090	13 419		43628	VPT PSK - modul zabezpečení kotelny	5 990	7 248
	43667	VPT-L WIFI - komunikační modul WiFi na DIN lištu	4 090	4 949		43629	VPT ADS - modul automatického dopouštění	5 990	7 248
	43668	VPT-L LAN - komunikační modul LAN na DIN lištu	3 090	3 739		43658	VPTTBI - modul pro ovládání větve signálem ON/OFF	100	121
	43669	VPT-L GSM - komunikační modul GSM na DIN lištu	2 590	3 134		43663	VPT-L CPJ - regulátor pro 1 topný okruh	3 090	3 739

Kompletní rozvaděče regulace kaskádových kotel

	43800.1	Rozvaděč regulace kotelny VPT PSK ADS FI - CZ (max. 4 topné okruhy)	39 900	48 279		43820	Rozvaděč regulace kotelny VPT - CZ (max. 4 topné okruhy), bez dopouštění a zabezpečení	26 900	32 549
	43801.1	Rozvaděč regulace kotelny VPT PSK FI - CZ (max. 4 topné okruhy), bez dopouštění	35 900	43 439		-	Rozvaděč regulace TRONIC 2032EX Cena na vyžádání, dle konfigurace a příslušenství	-	-

Příslušenství regulací včetně čidel zabezpečení kotelny i komponentů vytápění jednotlivých větví najdete v samostatném „Ceníku komponentů kaskádových kotel“!

VIII Třída regulátoru teploty dle požadavků nařízení komise EU č. 811/2013

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH
------------	---------------	---------	------------	------------	---------------	---------	------------

Kaskádový regulátor THERM TKR

	43753	TKR BOX - regulátor TKR na 3 kotle v montážní krabici (lze rozšířit až na 8 kotlů)	12 900	15 609		42722	TKR BUS - sběrnice pro přídatné moduly	590	714
	43749	TKR BOX II - regulátor TKR na 3 kotle v montážní krabici (lze rozšířit až na 24 kotlů)	14 900	18 029		42721.1	Napájecí zdroj 5V / 2A	690	835
	42053	SADA TKR MAS/3 - sada regulátoru TKR MAS/3 pro řízení kaskády až 3 kotlů a příslušenství	5 190	6 280		42720	TKR REP - modul signalizace poruchy	2 090	2 529
	42729	SADA TKR MAS/2 - sada regulátoru TKR MAS/2 pro řízení kaskády 2 kotlů a příslušenství	4 440	5 372		42728	TKR KOM - modul komunikace	310	375
	42054	SADA TKR SOT (obsahuje moduly TKR SOT a TKR KOM)	1 490	1 803		43515	REK GTP-S - externí přenosný displej (také jako servisní displej pro EL 8 - 45)	3 090	3 739
	42719	TKR DIS - ovládací displej na DIN lištu	3 690	4 465		43797	SADA TKRC - sada regulace kotelny (regulátor TKRC, venkovní čidlo, systémové teplotní čidlo)	7 200	8 712

Typizované zónové hydraulické jednotky SIM

Obj. číslo	Typ hydraulické jednotky	Směšované / spínané větve	Regulátor	Cena bez DPH	Cena s 21 % DPH
------------	--------------------------	---------------------------	-----------	--------------	-----------------









SIM - s úspornými čerpadly (ErP)

43740	SIM 2Z.H-1xLT, 1xHT	1/1	NE	16 400	19 844
43741	SIM 2Z.H-2xLT	2/0	NE	18 400	22 264
43742	SIM 3Z.H-2xLT, 1xHT	2/1	NE	20 400	24 684
43743	SIM 2Z.H-1xLT, 1xHT s regulátorem SZ	1/1	ANO	20 400	24 684
43744	SIM 2Z.H-2xLT s regulátorem SZ	2/0	ANO	23 900	28 919
43745	SIM 3Z.H-2xLT, 1xHT s regulátorem SZ	2/1	ANO	25 900	31 339



Pouze na objednání!

Odtahy spalin pro kondenzační kotle

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH		
Kotle THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... Koaxiální systém Ø 60/100 - bílá barva, vnitřní plast, vnější hliník									
	24673	Příruba Ø 60/100 mm s měř. místy, PP/AL	690	835		213835	Vsuvka s kontrolním otvorem Ø 60/100 mm	890	1 077
	27216	Koleno Ø 60/100, 90° s přírubou PP a měř. místy	690	835		29596	Trubka souosá prodlužovací Ø 60/100 mm, l = 0,5 m, PP/AL	340	411
	212756	Koleno Ø 60/100 mm, 90° s kontrolním otvorem	890	1 077		29597	Trubka souosá prodlužovací Ø 60/100 mm, l = 1 m, PP/AL	490	593
	26140	Koleno souosé Ø 60/100 mm, 45° PP/AL	440	532		24677	Výdušná trubka Ø 60/100 mm horizont., PP/AL (plast. konc.)	590	714
	26653	Koleno souosé Ø 60/100 mm, 90° PP/AL	440	532		211253	Komínek vertikální Ø 60/100 mm, PP	990	1 198
Kotle THERM 14, 18, 24, 25, 35, 65 KD... a 45 KD.A Koaxiální systém Ø 80/125 - bílá barva, vnitřní plast									
	24678	Příruba z Ø 60/100 na 80/125 PP s měř. místy	590	714		211265	Vsuvka s kontrolním otvorem Ø 80/125 mm	990	1 198
	27468	Příruba z Ø 80/105 na 80/125 PP s měř. místy (pro 45 KD.A a 65 KD)	1 190	1 440		24675	Prodloužení Ø 80/125 mm, l = 0,5 m, PP/plech	440	532
	27648	Koleno Ø 80/125 mm, 90° s kontrolním otvorem	990	1 198		27004	Prodloužení Ø 80/125 mm, l = 1,0 m, PP/plech	690	835
	26432	Koleno Ø 80/125, 45°, PP/AL	590	714		27003	Trubka Ø 80/125 mm do zdi s konc. plast - PP/plech	790	956
	24676	Koleno Ø 80/125, 90°, PP/AL	590	714		211255	Komínek vertik. Ø 80/125, PP	1 090	1 319
Kotle THERM 14, 18, 24, 25, 35, 65 KD... a 45 KD.A Dvoutrubkový systém 2x Ø 80 - bílá barva, plast									
	27471	Příruba z Ø 60/100 na 80 mm výdech - sání z místnosti	890	1 077		26435	Trubka sání Ø 80 mm, PP	330	399
	212109	Rozdělovač z Ø 60/100 na 2 x 80 PP	890	1 077		26144	Výdušná trubka Ø 80 mm, PP	330	399
	27468	Příruba z Ø 80/105 na 80/125 PP s měř. místy (pro 45 KD.A a 65 KD)	1 190	1 440		211258	Komínek Ø 80 mm	1 090	1 319
	212110	Rozdělovač z Ø 80/125 na 2 x 80 PP (pro 45 KD.A, 65 KD a 24 KDNS)	1 390	1 682		26874	Prodloužení ohebné 1,5 m	540	653
	212755	Koleno 90°, Ø 80 mm s inspekčním otvorem, PP	440	532		43771	Redukce Ø 80 mm, hrdlo-hrdlo (pro sání)	490	593
	26142	Koleno Ø 80 mm, 45°, PP	230	278		28201	Držák do komína vč. kolena	430	520
	26143	Koleno Ø 80 mm, 90°, PP	230	278		21961	Vystředovací díl do komína	490	593
	211511	Vsuvka s kruhovým inspekč. otvorem Ø 80 mm, PP	440	532		28167	Komínová hlavice Ø 80 mm	640	774
	24666	Prodloužení Ø 80 mm, l = 0,5 m, PP	220	266		36855	Krytka sání venkovní Ø 80 mm	190	230
	26141	Prodloužení Ø 80 mm, l = 1,0 m, PP	240	290		28555	Koncovka Ø 80 mm na komínové těleso	1 290	1 561

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH
------------	---------------	---------	------------	------------	---------------	---------	------------



Kotle THERM 14, 18, 24, 25, 35, 65 KD... a 45 KD.A

Flexibilní systém Ø 80 a Ø 100 - plast

	43871	Distanční objímka DN80	140	169		43884	FLEX - komínová plastová hlavice černá DN80 - set	1 640	1 984
	43872	Distanční objímka DN110	150	182		43885	FLEX - komínové ukončení víceprůduchové černá DN80 - set	1 490	1 803
	43873	FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 15m	3 990	4 828		43886	FLEX - trubka černá UV stabil. DN100 - 15m	4 890	5 917
	43874	FLEX - trubka černá UV stabil. DN80 - 30m	6 990	8 458		43887	FLEX - trubka černá UV stabil. DN100 - 30m	8 990	10 878
	43875	FLEX - adapter flex/pevná DN80	490	593		43888	FLEX - adapter flex/pevná DN100/110	790	956
	43876	FLEX - pateční koleno 87° s kotvením DN80	690	835		43889	FLEX - pateční koleno 87° s kotvením; redukované DN80/100	1 290	1 561
	43877	FLEX - pateční koleno redukované 87° s kotvením DN60/80	890	1 077		43890	FLEX - pateční koleno 87° s kotvením; redukované DN110/100	1 290	1 561
	43878	FLEX - koleno 87° pro vložkování DN80	1 190	1 440		43891	FLEX - těsnění DN100	45	54
	43879	FLEX - koleno 87° pro vložkování DN60/80	1 190	1 440		43892	FLEX - jistící objímka spoje DN100	260	315
	43880	FLEX - těsnění DN80	40	48		43893	FLEX - jistící spona DN100	190	230
	43881	FLEX - jistící objímka spoje DN80	290	351		43894	FLEX - kotvící spona DN100	240	290
	43897	FLEX - jistící objímka spoje + těsnění - set DN80	290	351		43895	FLEX - komínová plastová hlavice černá DN100 - set	2 390	2 892
	43882	FLEX - jistící spona DN80	190	230		43896	FLEX - komínové ukončení víceprůduchové černá DN100 - set	1 990	2 408
	43883	FLEX - kotvící spona DN80	240	290					


Kotle THERM 90 KD.A

Koaxiální systém Ø 110/160 - nerez (bílá barva), vnitřní plast

	43707	Příruba na kotel	2 390	2 892		43703	Trubka prodlužovací Ø 110/160 mm, l = 1,0 m	1 490	1 803
	43701	Koleno Ø 110/160 mm, 45°	990	1 198		43713	Trubka prodlužovací Ø 110/160 mm, l = 0,5 m	1 090	1 319
	43704	Koleno Ø 110/160 mm, 87°	1 590	1 924		43706	Výdušná trubka Ø 110/160 mm, do zdi	2 090	2 529
	43709	Revizní koleno Ø 110/160 mm, 87°	2 890	3 497		43714	Střešní komínek vertik. Ø 110/160 mm	2 090	2 529
	43710	Revizní T-kus Ø 110/160 mm s odtokem kondenzátu	2 890	3 497		43715	Střešní průchodka 25-45°	1 490	1 803
	43711	Vsuvka Ø 110/160 mm s odvodem kondenzátu	1 090	1 319					

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH
------------	---------------	---------	------------	------------	---------------	---------	------------

Kotle THERM 90 KD.A
Dvourubkový systém 2x Ø 110 - transparentní, plast

	43712	Rozdělovač z Ø 110/160 mm na 2x Ø 110 mm (nutná příruba 43707)	1 590	1 924		43722	Trubka prodlužovací Ø 110 mm, l = 0,5 m	590	714
	43716	Koleno Ø 110 mm, 45°	390	472		43723	Redukce Ø 110 mm, hrdlo-hrdlo (pro sání)	590	714
	43717	Koleno Ø 110 mm, 87°	390	472		43724	Ukončovací trubka bez hrdla Ø 110 mm (sání), l = 0,5 m	390	472
	43718	Revizní koleno Ø 110 mm, 87°	990	1 198		43725	Ochranný košíček sání	90	109
	43719	Revizní T-kus Ø 110 mm	690	835		43706	Výdušná trubka Ø 110/160 mm, do zdi	2 090	2 529
	43720	Vsuvka Ø 110 mm s odvodem kondenzátu	790	956		43714	Střešní komínek vertik. Ø 110/160 mm	2 090	2 529
	43721	Trubka prodlužovací Ø 110 mm, l = 1,0 m	690	835		43715	Střešní průchodka 25-45°	1 490	1 803

Odtahy spalin - příslušenství

Příslušenství odtahů spalin

	21851	Těsnicí kroužek Ø 60 mm	50	61		20363	Průchodka střechou rovná, otvor Ø 125 mm - plast	430	520
	21448	Těsnicí kroužek Ø 80 mm	60	73		28014	Průchodka střechou šikmá, otvor Ø 125 mm - plast	730	883
	21852	Těsnicí kroužek Ø 100 mm	70	85		24671	Těsnicí kroužek Ø 60 mm, 3 bříty	70	85
	24662	Těsnicí kroužek Ø 125 mm	100	121		27449	Těsnicí kroužek Ø 80 mm, 3 bříty	70	85
	21020	Průchodka vnitřní Ø 80 mm	80	97		29615	Těsnicí kroužek Ø 100 mm, 3 bříty, s výstupky	90	109
	21021	Průchodka vnější Ø 80 mm	80	97		210601	Těsnicí kroužek Ø 125 mm, 2 bříty	129	156
	21081	Průchodka vnitřní Ø 100 mm	90	109		210280	Silikonová pasta 250 g	190	230
	21184	Průchodka vnější Ø 100 mm	90	109		43859	Nasávací košík 80/125 (pro THERM 24 KDNS)	690	835
	23776	Průchodka Ø 125, vnitř./vně.	180	218		23217	Koncovka sání / výfuk kónická (60/100 plast)	190	230

VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KASKÁDOVÉ KOTELNY NAJDETE V SAMOSTATNÉM „CENÍKU KOMPONENTŮ KASKÁDOVÝCH KOTELN“!

MAX. DÉLKY ODTAHŮ SPALIN KONDENZAČNÍCH KOTLŮ THERM (m)


SPOTŘEBIČ	Ø 60/100		Ø 80/125		2 x Ø 80	Flex Ø 80
	horizont.	vertik.	horizont.	vertik.	horizont. i vertik.	horizont. i vertik.
THERM 14 KDN, KDZN, KDZN 5	6	6	11	11	11 + 11 (sání + výdech)	11 + 11 (sání + výdech)
THERM 18 KD, KDC, KDZ, KDZ 5	7	6	14	14	15 + 15 (sání + výdech)	15 + 15 (sání + výdech)
THERM 24 KDN, KDCN, KDZN, KDZN 5	6	6	11	11	11 + 11 (sání + výdech)	11 + 11 (sání + výdech)
THERM 24 KDNS	-	-	11	11	11 + 11 (sání + výdech)	11 + 11 (sání + výdech)
THERM 25 KD, KDC, KDZ, KDZ 5	7	6	14	14	15 + 15 (sání + výdech)	15 + 15 (sání + výdech)
THERM 35 KD, KDZ, KDZ 5	7	6	14	14	15 + 15 (sání + výdech)	15 + 15 (sání + výdech)
THERM 45 KD.A	-	-	5 (10, 15)*	5 (10, 15)*	5 + 5 (sání + výdech)	5 + 5 (sání + výdech)
THERM 65 KD	-	-	5	5	5 + 5 (sání + výdech)	5 + 5 (sání + výdech)

SPOTŘEBIČ	Ø 110/160		2 x Ø 110
	horizontálně	vertikálně	horizontálně i vertikálně
THERM 90 KD.A	9	8	10 + 10 (sání + výdech)

* Při prodloužení odtahu na 10 m je nutné počítat s omezením max. výkonu kotle o 2 kW, při prodloužení na 15 m o další 2 kW!

Zkracování max. délky kolenem: při použití kolena 90° = 0,75 m; 45° = 0,50 m

Ochranné a čistící pomůcky

Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH	Obj. číslo	Název položky	bez DPH	s 21 % DPH
	211527 Filtr s magnetem pro ÚT - TF1 - G $\frac{3}{4}$ "	3 690	4 465		43968 Náplň ochranná do ÚT - C1 (balení 500 ml)	790	956
	211189 Filtr s magnetem pro ÚT - TF1 - G1"	3 790	4 586		43969 Náplň čistící do ÚT - C3 (balení 500 ml)	790	956
	43566 Separátor nečistot s magnetem 3/4"	1 890	2 287		21977 Metano therm spray 400 ml	310	375
	43567 Separátor nečistot s magnetem 1"	2 090	2 529		20590 DOS 25/V4V tlak. pumpe s 4 cestným ventilem	15 400	18 634
	43684 Separátor nečistot s magnetem a filtrem 3/4"	2 890	3 497		20649 Detex - balení 10 kg	1 540	1 863
	43685 Separátor nečistot s magnetem a filtrem 1"	3 190	3 860		20650 M 21 BR Mantex SP - 1 Kg (balení 1 kg)	330	399
	43955 Separátor nečistot XS s magnetem pod kotel 3/4" x 3/4" F	1 790	2 166				
	43697 Separátor nečistot s magnetem 5/4"	2 990	3 618				
	43698 Separátor nečistot s magnetem 6/4" - horizontální montáž	2 890	3 497				
	43774 Separátor nečistot s magnetem 2" - horizontální montáž	3 290	3 981				

Informace pro koncové zákazníky:

Prodej kotlů a příslušenství

Své výrobky prodáváme výhradně smluvním partnerům – velkoobchodním a maloobchodním firmám, jejichž síť pokrývá celou Českou republiku. V případě zájmu o koupi našich výrobků se laskavě obraťte na tyto prodejce, kteří Vám poradí s výběrem vhodného kotle i příslušenství.

Náhradní díly

Náhradní díly jsou dodávány prostřednictvím námi vyškolených servisních organizací, které zajistí odborné provedení opravy. Úplný seznam servisních organizací najdete na našich webových stránkách www.thermona.cz

Uvedení do provozu, servis, údržba a opravy

Úplný seznam servisních organizací najdete na našich webových stránkách www.thermona.cz

Thermona®

THERMONA, spol. s r.o.

📍 Stará osada 258
664 84 Zastávka u Brna
Česká republika

☎ +420 544 500 511

✉ obchod@thermona.cz

🌐 www.thermona.cz

Verze CV CZ 2021/09

Společnost Thermona, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změn uvedených informací bez předchozího upozornění a nezodpovídá za tiskové chyby. Obrázky jsou pouze ilustrační.
Platnost ceníku je do vydání nového.

